TUOTEKATALOGI

AMMATTILAISET
2023

MAIN PARTNER

SOUDAL

LIIMAUKSEN, TIIVISTYKSEN JA SAUMAUKSEN AMMATTILAINEN

Soudal Group on Euroopan suurin riippumaton tiivisteiden, liimojen ja polyuretaanivaahtojen valmistaja ammattilaisille ja yksityiskäyttäjille. Belgialaisesta perheyrityksestä, jonka kotipaikka on Turnhout ja jonka perusti Vic Swerts vuonna 1966, on kehittynyt kansainvälinen toimija ja rakennuskemikaalien erikoisasiantuntija.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 1,11 miljardia euroa. 375 miljoonaa valmistettua liimatiiviste- ja polyuretaanivaahtopakkausta, 24 eri tuotantolaitoksessa vuonna 2021. Yhtiö työllistää yli 4000 henkilöä 140 eri maassa.

Soudal-konserni on edelläkävijä kestävän rakentamisen tuotteiden kehittämisessä, jotka ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle. Nykyaikaisen tuotantotekniikan ansiosta energiaa, veden käyttöä ja jäännösjätettä on vähän. Priorisoimme konsernissa myös työtekijöiden hyvinvointiin.

Me Soudalilla olemme jo yli 30 vuoden ajan tarttuneet ilmastohaasteeseen pienentämällä hiilijalanjälkeämme optimointiprosesseilla kolmella eri tasolla: energia-, materiaali- ja pakkaustasoilla.

Energian säästäminen oli ajatuksissamme jo pitkään ennen kuin siitä tuli globaali huolenaihe. Materiaalien osalta Soudal on siirtymässä kohti kiertotaloutta. Kiertotalousajattelumme näkyy myös uusien pakkausratkaisujen kehittämisessä. Soudalin tavoitteena ei ole vain vähentää materiaalien käyttöä, vaan myös vähentää pakkausten synnyttämää jätettä.

OTA YHTEYTTÄ

Soudal Oy
Tahkotie 1A
01530 Vantaa
Suomi – Finland
Email: asiakaspalvelu@soudal.com
Tel.: +358 (0)201 980 610

Foto: Wout Beel

Foto: Wout Beel

SISÄLLYS

TUOTTEET

SILIKONI

Silikonisaumamassat

Silirub+ S8100 006
Silirub Pro N 006
Silirub 2/S 006
Silirub 2 007
Silirub Color 007
Silirub MA 007
Silirub HT-N 009
Gasketseal 009
Silirub EPDM 009
Silirub PC 009

HMX

HMX-saumamassat

HMX Paint 010

AKRYYLI

Akryylisaumamassat

Acryrub SWS 012
Acryrub LE 012
Acryrub 012
Transpacryl 012

PIKAKORJAUSMASSAT

Akryylisaumamassat

Repair Express Cement 013
Repair Express Plaster 013

ILMATIIVISTYSTUOTTEET

Ilmatiivistyskalvo

Soudatight LQ 014
Soudatight SP 014
Soudatight Hybrid 014

Vahvikenauha

Soudatextile 015

Tuulensuojateippi

Soudatape Facade 60MM X 25M 016

Höyrysulkuteippi

Soudatape Flex 60MM X 25M 016
Soudatape Connect 60MM X 40M 016

Höyrysulkuliima

Vapourseal 017

TIIVISTYSMASSAT

Polybuteeni

Butyrub 300ml harmaa 017

BITUMIMASSAT

Bitumi

Soudafalt 017

BUTYYLITEIPIT

Butyyliteipit

Butyband 018

ERIKOISTUOTTEET

Erikoistuotteet

Aquafix 018
Soudagrip 018
Aquaswell 019
Calofer 019

Ankkurointimassa

Soudafix VE400-SF 019

Puhdastilatuotteet

Silirub Cleanroom 020
Acryrub Cleanroom 020
Soudaseal Cleanroom 020

ELEMENTTISAUMAMASSAT

Hybridipolymeeri

Soudaseal 215LM 021
Soudaseal 228LM 021
Soudaseal 211 Interior 022

Polyuretaani

Soudaflex 36FL 022

LIIMATIIVISTEMASSA

Fix ALL®

Fix ALL® Flexi 023
Fix ALL® Flexi presspack 023
Fix ALL® Crystal 023
Fix ALL® Crystal Presspack 024
Fix ALL® High Tack 024

LIIMAMASSA

Fix ALL®

Fix ALL® High Tack Clear 024

LIIMATIIVISTEMASSA

Fix ALL®

Fix ALL® Turbo 025

LIIMAMASSA

Fix ALL®

Fix ALL® X-treme Express 025
Fix ALL® Floor & Wall 025

LIIMATIIVISTEMASSA

Hybridipolymeeri

Multibond MS35 027
Soudaseal 2K 027

LIIMAMASSA

Hybridipolymeeri

Soudaseal Supertack 027

LIIMATIIVISTEMASSA

Polyuretaani

Soudaflex 40FC 028

PUU- JA RAKENNUSLIIMAT

Puuliima

Pro 30D (D3) 029
Pro 45P (D4) 029

Puu/rakennusliima

Purocol (D4) 030
Purocol Express (D4) 030

Rakennusliima

T-Rex Green Light 031
T-Rex Green Heavy 031

PARKETTILIIMAT

Parkettiliimat

SMX-30 Plus parkettiliima ECO 032
MS-30 Plus parkettiliima ECO 032
MS-20 Plus parkettiliima ECO 032

MUUT LIIMAT

Pikaliima

Cyanofix 033

Pikaliima, geeli

Cyanogel 033

Pikaliimamassa

Ultra Repair 033

Pikaliima+aktivaattori

Adhesive 2C 034

Epoksiliima

Epofix 82A 034

Kontaktiliima

170TX 035

Kontaktiliimaspray

Soudabond 265 Classic 035
Soudabond 280 Power 035

TEKNISET AEROSOLIT

Puhdistusspray

Brake Cleaner 036
Multi Cleaner 036
Cleaner & Degreaser 036
Ahdesive Remover 036
Sealant Remover 037
Glass & Mirror Foam Cleaner 037
Label Remover Citrus 037
De-Icer 037
Rim Cleaner 037
Cockpit Cleaner 038

SISÄLLYS

Compressed Air 038

Voiteluspray
Multi Spray 039
Silicone Spray 039
PTFE Spray 039
Vaseline Spray 039
White Grease 040
Assembly Lybricant 040
Dry Lubricant Spray 040

Teollisuuskäyttö
Freeze Spray 041
Contact Spray 041
Cutting Oil 041
Degrip All 041
Anti Spatter Spray 042
Zinc Spray Mat 042
Alu Zinc Spray Shiny 042

Merkintämaalit
Color Spray Marker 044
Merkintäkärry 044
Pidike merkintämaaleille MONO 044

POHJUSTUS JA PUHDISTUS

Tartuntapohjuste
Primer 100 045
Primer 150 045
Surface Activator 045

Puhdistusaine
Surface Cleaner 045

Puhdistusliina
Swipex 20 XXL 046
Swipex 100 XXL 046

Käsienpuhdistusaine
Swipex Hand Cleaner 046

PU-VAAHDOT

Pistoolivaahto
Flexifoam Gun -10 oC 048
Soudafoam Flex LE 048
Soudafoam Gun -25°C Arctic 048
Soudafoam Gun -18°C 049
Soudafoam Gun -10 Low Expansion 049
Soudafoam SMX Gun 049
Soudafoam Maxxx87 049
Soudafoam FR HY Genius 050
Soudafoam FR HY gun 050

Pillivaahto
Soudafoam Genius -18°C 051
Mega PU-vaahto 360° 051
Soudafoam Mini 360° 051
Drain & Pipe 051

2K-vaahto
Soudafoam 2K X-tra 052
Soudafoam Maxtwo 052

PU-liimavaahto
Soudabond Turbo 052
Soudabond Easy 052
Soudabond Construct 053

Tarvikkeet
Gun&Foam Cleaner 053
PU Remover 053

PALOKATKOTUOTTEET

Palosilikonimassa
Firesilicone B1 FR 055

Palosaumamassa
Soudaseal FR 055

Paloakryylimassa
Acryrub FR JS 055
Firecryl FR 055
Acryrub FR PS 056

Grafiittimassa
Soudagraphite FR 056

Palosuojapinnoite
Soudagum FR 056

Palokipsimassa
Soudacompound FR 056

2K-palokatkovaahto
Soudafoam FR Duo 057

Sullontavilla
Soudal Backing 057

Palovillalevy
Fire Board Pro 057

Varausputki
Soudatransit P FR 058

Palomansetti
Soudacollar P FR 058
SOUDAL AF Multi Collar Pro 3,0m 058
SOUDAL AF C Collar Pro 058

Palokääre
Soudawrap P FR 059

Palokatkotiili
Soudablock FR 059

Muovailtava palokitti
Putty Cord FR 059

Palokatkotarra
Palokatkotarra 060

TEIPIT JA NAUHAT

2-puolinen asennusteippi
Fix ALL Mounting Tape Clear 060
Fix ALL Mounting Tape 060

Esipuristettu saumanauha
Soudaband PRO BG-1 061

Saumanauha
Saumanauha 061

TYÖKALUT

Vaahtopistooli
Vaahtopistooli GEG-26 061
Vaahtopistooli GMG-19 062
Vaahtopistooli GHG-83 062
Vaahtopistooli 60 cm putkella 062
Vaahtopistooli GHG-83 1m putkella 062

TARVIKKEET

Tarvikkeet
Irtopilli 5kpl pilli- ja pistoolivaahtoihin 063

TYÖKALUT

Massapuristin
Patruunapuristin Luuranko (Skeleton) 063
Patruunapuristin Professional 063
Heavy Duty Skeleton Gun 063
Easipower 310ml akkupuristin 064
Airflow III 310ml paineilmapuristin 064
Kalvopakkauspuristin 600ml 064
Easipower 600ml akkupuristin 064
Airflow III 300/400ml paineilmapuristin 064
Airflow III 600ml paineilmapuristin 065
Palokatkopuristin 380ml 2K 5:1 patruunoille 065
POWERMAX akkupuristin 380ml 065

TARVIKKEET

Patruunasuutin
Patruunasuutin 066
360 patruunasuutin 066
Pidennyssuutin patruunoille 066
600ml jatkosuutin 066
600ml pidennys 067
Kalvopakkaussuutin 067
Mikserisuutin 067

Silikonisaumamassat

SILIRUB+ S8100

Silirub+ S8100 on korkealuokkainen, neutraali saniteettisilikoni, jolla on erinomaiset käsittelyominaisuudet ja erinomainen tarttuvuus eri pinnoille. Pysyvästi elastiseen tiivistykseen ja saumaukseen saniteettitiloissa, keittiöissä ja ilmastointijärjestelmissä.

Ominaisuudet

Erittäin helppo työstää • Erittäin alhaiset päästöt • EC1 PLUS ja M1-sertifioitu • MEKO-vapaa • Minimaalinen säikeenmuodostus, helppo muotoilla ja mallintaa • Elintarviketurvallinen FDA-asetusstandardin 21 §177.2600(e) mukaisesti • UV-kestävä • Säänkestävä • Pysyvästi elastinen kuivumisen jälkeen • Neutraali • Matala kimmokerroin • Erinomainen tarttuvuus lasiin, keramiikkaan, emaliin ja galvanoituihin metalleihin • Homesuojattu • EI SOVELLU luonnonkivelle • EI VOIDA PÄÄLLEMAALATA

Käyttökohteet

Pysyvästi elastiset tiivisteet kylpyhuoneissa, keittiöissä, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmissä • Liitosliitokset seinän ja kylpyammeen tai suihkun alustan välillä • Liitokset alumiinista ja esivalmisteista valmistetuissa rakennustuotteissa • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
134449	5411183138353	300ml	Valkoinen	15Kpl
131238	5411183151666	300ml	Keskiharmaa	15Kpl
137421	5411183151680	300ml	Antrasiitti	15Kpl
134446	5411183151697	300ml	Vaaleanharmaa S	15Kpl
134443	5411183151703	300ml	Harmaa	15Kpl
134447	5411183151710	300ml	Manhattan	15Kpl
134445	5411183151727	300ml	Läpinäkyvä	15Kpl
135727	5411183155190	300ml	Musta	15Kpl

SILIRUB PRO N

Silirub Pro N on neutraali, pysyvästi elastinen premium-silikonisaumamassa suurelle kuormitukselle altistuvien saumojen tiivistämiseen teollisuudessa. Pursotettavuudeltaan jäykempi. Erityisesti ikkunalasituksiin, ei reagoi sekundääritiivisteiden kanssa. Kestää lämpötilaa -60°C - +180°C • Käytännössä hajuton

• Erittäin helppo käsitellä • Ei aiheuta korroosiota • TÄYTTÄÄ DIN 18545- Osa 2, E/ISO 11600-F-25LM • Osa komponenttitestausta ift MO-01/1:2007-01 mukaisesti (ikkunoiden rakenneliitäntä, komponenttitesti 105 32389/1, ift Rosenheim • Ääneneristävyys 64dB

Kalvopakkaus				
121064	5411183097797	600ml	Läpinäkyvä	12Kpl
Tynnyri				
120423	5411183094543	200kg	Läpinäkyvä	-Kpl

SILIRUB 2/S

Elintarvikehyväksytty, neutraali silikonimassa rakentamiseen ja teollisuuteen. Homesuojattu. Erittäin nopea nahkoittuminen ja täysi kuivuminen. Liuotinvapaa. Erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin, mukaan lukien useimmat muovi- ja PVC-tyypit sekä pinnoitetut metallit, anodisoitu alumiini, ruostumaton teräs. Erittäin joustava. Kestää UV-säteilyä, sadetta, lunta, otsonia ja monia kemikaaleja. Korkean lämpötilan kestävyys. Täyttää ISO 11600 F & G25LM, homeenesto ISO846 mukaan. Märkätilojen saumaus, keittiötasot, teollisuuden saumaukset EC1+

Patruuna				
107882	5411183029347	300ml	Läpinäkyvä	15Kpl
100837	5411183012134	300ml	Valkoinen	15Kpl
Kalvopakkaus				
100697	5411183019881	600ml	Valkoinen	12Kpl
Patruuna				
104846	5411183013308	300ml	Harmaa	15Kpl

SILIRUB 2

Neutraali silikonimassa nopealla nahkoittumisella käytettäväksi useimpien rakennusmateriaalien ja lasitusten kanssa. Erityisesti julkisivusaumaukset, rappauspinnat sekä ikkunateollisuus. Hyväksyntä ISO 11600 F25LM & G25LM mukaan. Saatavilla useissa eri väreissä. Joutsenmerkkikohteet. EC1+

Kalvopakkaus				
104073	5411183002968	600ml	Läpinäkyvä	12Kpl
100251	5411183002975	600ml	Valkoinen	12Kpl
100252	5411183002982	600ml	Harmaa	12Kpl
100253	5411183014350	600ml	Musta	12Kpl
100254	5411183002999	600ml	Ruskea	12Kpl
131790	5411183143944	600ml	Läpin.harmaa	12Kpl
Patruuna				
102422	5411183001633	300ml	Harmaa	15Kpl
101270	5411183001640	300ml	Alu.harmaa	15Kpl
102423	5411183001688	300ml	Pronssi	15Kpl
105960	5411183010475	300ml	Terrakotta	15Kpl
102393	5411183001657	300ml	Musta	15Kpl
Tynnyri				
121972	-	200kg	Läpinäkyvä	-Kpl

SILIRUB COLOR

Silirub Color on neutraali, pysyvästi elastinen silikonisaumamassa, joka on saatavissa RAL-väreissä. Erityisesti näkyville jääviin saumauksiin RAL-väristen pintojen kanssa. Erittäin helppo työstää.
Ominaisuudet
Erittäin helppo käsitellä • UV-kestävä • Homesuojattu • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan jälkeen • Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin • Alhainen kimmokerroin • Pitkä nahkoittumisaika • Elintarvikehyväksyntä: testattu FDA:n määräysstandardin 21 §177.2600 (e) ja (f) mukaisesti) • Erittäin alhaiset päästöt • EC1 PLUS -sertifioitu
Sovellukset
Kaikki yleisimmät rakennussaumat suurella liikkeellä • Lasitussauma anodisoidun alumiinin, PVC:n ja pinnoitetun puun yhteydessä • Saumakohdat saniteettitiloissa (muovialtaat ja suihkualtaat) ja keittiöissä • Liikuntasaumat useiden eri rakennusmateriaalien välillä
• PVC:n ja käsitellyn puun sekä metalliprofiilien ja lasin väliset tiivisteet
KYSY SAATAVUUTTA JA TOIMITUSAIKAA

Patruuna				
Kysy tuotekoodi	-	300ml	Kaikki RAL-värit	15Kpl

SILIRUB MA

Neutraali silikonimassa marmorin, graniitin, vuolukiven ja muun tyyppisen luonnonkiven tiivistämiseen. Ei päällemaalattavissa.
Ominaisuudet
• Ei tahraa luonnonkiveä tai muita huokoisia materiaaleja • Erittäin helppo levittää • UV-säteilyn kestävä • Homesuojattu • Pysyvästi elastinen kovettumisen jälkeen • Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin
Käyttökohteet
Märkätilojen, keittiötasojen, takkojen ja tulisijojen saumaus. Liikuntasaumaus eri rakennusmateriaalien välillä.

Patruuna				
104528	5411183008724	300ml	Marmorinharmaa	15Kpl

SOUDAL

SAATAVISSA KAIKKI RAL CLASSIC VÄRIT SAUMAUKSIIN

Kylpyhuoneiden, julkisivujen, sisustuselementtien... saumauksiin

SILIRUB HT-N

Silirub HT° N on neutraali, pysyvästi elastinen, silikonipohjainen korkean lämpötilankeston liima/tiivistemassa, 280°C lämpötiloihin asti. Ominaisuudet
Neutraali • Ei aiheuta korroosiota • Kestää korkeita lämpötiloja (jopa +280°C) • Sisä- ja ulkokäyttöön • Käytännössä hajuton
Kaikki liimaus- ja tiivistystyöt, joissa vaaditaan korkeaa lämpötilankestävyyttä • Tiivistykset pumppuihin ja moottoreihin, lämmityskattiloihin, lämmityskanaviin, uuneihin, savupiippuihin ja kodinkoneisiin (liesitasot)

Patruuna				
108266	5411183036031	300ml	Musta	15Kpl

GASKETSEAL

Gasketseal on pysyvästi elastinen moottoritiiviste, joka kestää lämpötilaa -60°C - 285°C.
Ominaisuudet
Kestää hyvin bensiiniä, dieseliä, öljyä, rasvaa ja pakkasnestettä • Helposti irrotettavissa pitkänkin käytön jälkeen • Pysyvästi elastinen kovettumisen jälkeen • Kestää korkeita lämpötiloja
Sovellukset
Korvaa kiinteät tiivisteet ja sopii erinomaisesti moottoreiden ja koneiden lohkoihin ja laippoihin ym. • Soveltuu myös lämmitysjärjestelmäosien tiivistyksiin

Patruuna				
103460	5411183001831	310ml	Punainen	12Kpl

SILIRUB EPDM

Musta, neutraali, yksikomponenttinen silikonipohjainen tiivisteaine EPDM-pohjaisten materiaalien tiivistämiseen ja liimaamiseen.
Ominaisuudet
Erityiset EPDM-sovellukset • Erittäin joustava • Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin • EPDM:n liimaus EPDM-materiaaleihin ja yleisimpiin rakennuspintoihin

Patruuna				
112501	5411183048270	300ml	Musta	15Kpl

SILIRUB PC

Neutraali alkoksipohjainen silikonimassa tiivistyksiin rakentamisessa ja lasituksissaa. Pitkä avoin aika Erinomainen tarttuvuus useimmille rakennusmateriaaleille. Kehitetty erityisesti polykarbonaattipinnoille. Täyttää ISO 11600 F25LM- ja G25LM vaatimukset.
Ominaisuudet
Ei aiheuta halkeamia esijännittämättömässä akryylilasissa (pleksilasi) ja polykarbonaatissa (Makrolon, Lexan). • Erittäin helppo levittää • Värinpitävä ja UV-säteilyn kestävä • EC1+ • Pysyvästi elastinen kovettumisen jälkeen • Erittäin hyvä tarttuvuus monilla materiaaleilla • Lähes hajuton • Hidas nahkoittumisaika
Käyttökohteet
Tiivistys polykarbonaatin, käsiteltyjen puu- ja metalliprofiilien ja lasin välillä. Kaikki tavalliset rakennusliitokset, joissa on suuri liike. Liikuntasaumat monien eri rakennusmateriaalien välillä.

Patruuna				
123600	5411183110892	300ml	Läpinäkyvä	15Kpl

HMX-saumamassat

HMX PAINT

Elastinen (25LM) sisäsaumamassa: akryylin työstettävyys - silikonin elastisuus. Erityisesti päällemaalattaviin sisäsaumauksiin kehitetty.
Ominaisuudet
Murtovenymä >600% • Pysyvästi elastinen, ei kovetu tai halkeile • Erinomainen päällemaalattavuus kaikilla vesipohjaisilla maaleilla • Tinavapaa • Ftalaatti-, liuotin- ja isosyanaatti-vapaa • EC1+ sisäilmaluokitus
Käyttökohteet
Väliseinien saumaus, päällemaalattavat nurkkien, listojen, koteloiden ym. saumaus, kipsilevyseinät, levykotelot ym.
Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
159190	5411183183407	300ml	Valkoinen	15Kpl
Kalvopakkaus				
159336	5411183183766	600ml	Valkoinen	12Kpl

HMX Paint

Akryylimassan työstettävyys, silikonimassan elastisuus

Kaikki sisäsaumaukset, kipsilevysaumat, ovien ja ikkunoiden saumaus, nurkka- ja liittymäsaumaus, koteloiden ja listojen raot...

Akryylisaumamassat

ACRYRUB SWS

Acryrub SWS on korkealaatuinen, elastinen silanoituun akryyliin perustuva tiivistysmassa ikkunaliitosten ilmatiiviiseen tiivistämiseen ja äänikatkoihin. Sopii IFT-hyväksyttyihin ikkunajärjestelmiin (SWS).

Ominaisuudet

Elastinen: maksimi liikkeensietokyky 12,5 % • Päällemaalattava • Ilmatiivis • Värinpitävä • Vastaa DIN EN ISO 11600 F12.5E • Ääneneristävyys 64dB • Erinomainen tarttuvuus moniin huokoisiin sekä ei-huokoisiin pintoihin, kuten alumiinille ja PVC:lle • EC1+

Käyttökohteet

Ilmatiiviit liitokset rakenteiden ja ikkunakehysten välillä. Sisäsaumat ikkunakehysten ympärillä, max. liike 25%. Sisäpuoliset liitokset rakennusteollisuudessa. Läpivientien ja saumojen ilma- ja äänitiivistys

Kalvopakkaus				
125564	5411183121911	600ml	Valkoinen	12Kpl

ACRYRUB LE

Acryrub LE on M1-luokiteltu, yksikomponenttinen, nopeasti päällemaalattava, plastoelastinen akryylimassa. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta se on yhteensopiva myös täyttävien ja peittävien maalien kanssa

Ominaisuudet

Kuivuttuaan elastinen • Helppo levittää • M1-päästöluokitus • Päällemaalattavissa kuivuttuaan • Ftalaattivapaa

Käyttökohteet

Liitossaumaukset rakennusteollisuudessa. Ikkunakarmien, sokkelien ja seinien, muurauksen, liitokset. Nurkkasaumaukset sisätiloissa

Kalvopakkaus				
146078	5411183161986	600ml	Valkoinen	12Kpl
Patruuna				
160589	5411183186408	310ml	Valkoinen	12Kpl

ACRYRUB

Korkealaatuinen akryylipolymeeripohjainen tiivistys ja täyteaine. Talvilaatu - väliaikainen pakkasenkestävyys -18°C. Liuotinvapaa ja lähes hajuton. Erittäin helppo levittää. Voidaan päällemaalata kovettumisen jälkeen. Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokoisiin pintoihin.

Ominaisuudet

Päällemaalattavissa • Helppo levittää • Erittäin hyvä tarttuvuus monille huokoisille pinnoille ja alumiinille • Lähes hajuton • ISO 11600 F 12.5 P • EC1+

Käyttökohteet

Vähäliikkeiset sisäsaumaukset rakennusteollisuudessa. Ikkunakarmien, sokkelien ja seinien, jalkalistojen saumaukseen. Nurkkasaumaukset sisätiloissa. Pienten halkeamien täyttö sisäpinnoilla

Kalvopakkaus				
110855	5411183116023	600ml	Valkoinen	12Kpl
Patruuna				
100561	5411183021846	310ml	Valkoinen	12Kpl

TRANSPACRYL

Transpacryl on kirkkaaksi kuivuva, plastoelastinen akryylitiiviste läpinäkyvään tiivistykseen. Voidaan MAALATA YLI kovettumisen jälkeen.

Ominaisuudet

Maksimi saumanliike 15 % • Läpinäkyvä kovettumisen jälkeen • Päällemaalattavissa

Sovellukset

Metallirakentamisen jiirisaumojen ja profiilisaumojen tiivistämiseen, alhaisen liikekuormituksen liitossaumoihin esim. ovi- tai ikkunakarmien välillä sekä saumoihin ja halkeamiin muurauksessa, betonissa, kipsissä, kipsilevyssä, ikkunoissa.

Patruuna				
103237	5411183032828	310ml	Läpinäkyvä	15Kpl

Akryylisaumamassat

REPAIR EXPRESS CEMENT

Cement Repair Express on käyttövalmis, rakeinen korjauslaasti betonin ja muurauksen halkeamien ja saumojen nopeaan ja helppoon TÄYTTÖÖN.
Ominaisuudet
HELPOSTI ASENNETTAVA korjauslaasti betonille • Käyttövalmis - Ei tarvitse sekoittimia tai raskaita työkaluja • Sisä- ja ulkokäyttöön
sovellukset
Ihanteellinen kaikkien vaurioituneiden kiviainesrakenteiden ja muurausten halkeamien ja saumojen TÄYTTÖÖN • Vaurioituneiden betoniosien korjaukset • Voidaan hioa, rapata ja maalata jo 30 minuutin kuluttua (alkydihartsi- ja emulsiomaaleilla) • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
126524	5411183123472	300ml	Harmaa	12Kpl

REPAIR EXPRESS PLASTER

Repair Express Plaster on käyttövalmis, nopeasti kuivuva paikkausmassa kipsilevyjen halkeamien, reikien, rakojen ym. tiivistämiseen seinissä ja katoissa.
Ominaisuudet
• Käyttövalmis - Ei tarvitse sekoittimia tai raskaita työkaluja • Nopeasti kuivuva • Hiottavissa ja päällemaalattavissa kuivuttuaan • Kutistumaton • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
122525	5411183112513	300ml	Valkoinen	12Kpl
		300ml	Valkoinen	13Kpl

Ilmatiivistyskalvo

SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ on korkealaatuinen, rakenteen päälle levitettävä, vesipohjainen, kuituvahvistettu polymeeritahna, joka muodostaa kuivumisen jälkeen saumattoman, ilmatiiviin ja höyryn etenemistä estävän elastisen kalvon. Toimii lähes kaikilla materiaalipinnoilla. Täyttää halkeamat ja raot 5 mm asti. Kuivumisen jälkeen voidaan tarvittaessa levittää toinen kerros (tai useampi). Voidaan päällemaalata tai rapata kuivuttuaan. Käytetään ikkunaliitosten, läpivientien, lattia-seinäliittymien, seinä-kattoliittymien ym. ilma- ja höyrytiiviyden varmistamiseen

Ominaisuudet
Ilmatiivis ja höyryn etenemistä estävä • Kuituvahvistettu, soveltuu jopa 5 mm halkeamien silloimiseen • Säilyttää elastisena kovettumisen jälkeen, erittäin kestävä • Muodostaa saumattoman kalvon • Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokoisiin materiaaleihin • Hyvä tarttuvuus hieman kosteisiin pintoihin • Hyvä tarttuvuus myös hieman pölyisille pinnoille • Voidaan maalata, rapata tai pinnoittaa kuivumisen jälkeen • Erittäin alhaiset päästöt: M1 ja EC1 PLUS, terveellisiin sisäilmasovelluksiin

Kalvopakkaus				
146281	5411183162617	600ml	Valkoinen	12Kpl
Astia				
145785	5411183161283	4,5kg	Musta	1Kpl
145788	5411183161269	4,5kg	Valkoinen	1Kpl

SOUDATIGHT SP

Soudatight SP on M1-luokiteltu, ruiskutettava, vesiohenteinen tiivistysmassa mm. lattian ja seinän, katon ja seinän sekä ikkunan ja seinän rajapintojen ilma- ja höyrytiivistyksiin rakennusten sisätiloissa. Tuote mahdollistaa erittäin helpon, nopean ja taloudellisen nestemäisen, ilma- ja höyrytiiviin kalvon levittämisen suuremmille pinta-aloille ja liitoksille. Muodostaa elastisen kalvon kuivumisen jälkeen. Soudatight SP voidaan levittää korkeapaine- tai maaliruiskulla.
Ominaisuudet:
Muodostaa saumattoman kalvon • Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokoisiin materiaaleihin • Hyvä tarttuvuus hieman kosteisiin alustoihin • Hyvä tartunta hieman pölyisiin alustoihin • Voidaan maalata, rapata tai pinnoittaa kuivumisen jälkeen • Erittäin vähäpäästöinen M1 ja EC1 PLUS, myös radonkorjauksiin

Astia				
145787	5411183161252	11kg	Musta	1Kpl
145789	5411183161276	11kg	Valkoinen	1Kpl

SOUDATIGHT HYBRID

Soudatight Hybrid on korkealaatuinen hybridipolymeeri, joka muodostaa saumattoman, ilma- ja vesitiiviin (höyryä läpäisevän) kalvon kuivumisen jälkeen. Voidaan sivellä tai ruiskuttaa Cox Jetflow 3 -pistoolilla. Voidaan käyttää myös perinteisellä 600 ml:n kalvopakkauspuristimella.
Käyttö:
Läpivientien, liitosten ja ikkunaliitoksien tiivistämiseen kuten sisäpuolinen karmin tiivistys, sisäkarmin ulkopuolella (ennen julkisivun eristyksen asennusta), ulkopuolinen sääsuojaus.

Ominaisuudet
• Ilma- ja vesitiivis • Höyryä läpäisevä • Ulko- ja sisäkäyttöön • Rajoitetusti UV-säteilyn kestävä • Säilyy elastisena kuivuttuaan jälkeen • Muodostaa saumattoman kalvon • Hyvä tarttuvuus hieman kosteille alustoille • Hyvä tarttuvuus hieman pölyisille alustoille • Voidaan maalata, rapata tai teipata kuivumisen jälkeen • Ei sisällä liuottimia eikä isosyanaattia • EC1+ • Myös Joutsenmerkkikohteet

Kalvopakkaus				
130545	5411183135116	600ml	Harmaa	1Kpl
Astia				
145786	5411183161245	6kg	Harmaa	1Kpl

SOUDATEXTILE

Erityinen vahvikenauha (PP-fleece) käytettäväksi Soudatight-tuotteiden kanssa. Soveltuu suurten halkeamien ja rakohen tiivistämiseen sekä vahvikkeeksi nurkkien ja läpivientien ympärillä.

Ominaisuudet

Käyttövalmis • Helppo asentaa • Elastinen • Sisä- ja ulkokäyttöön • Ilmatiivis ja vedenpitävä yhdessä Soudatight Hybridin kanssa • Ilmatiivis ja höyrysulku yhdessä Soudatight LQ:n tai SP:n kanssa

Sovellukset

Ilmatiiviisiin liitoksiin (yhdessä Soudatight -kalvojen kanssa) • Saumat, raot, halkeamat ja reiät • Huonosti levitetty tai leikatun PU-vaahdon päälle • Ikkunaliittymät • Liitossaumat

Rulla				
131003	5411183137486	15cm x 20m	Valkoinen	60Kpl

Tuulensuojateippi

SOUDATAPE FACADE 60MM X 25M

Soudatape Façade on tuulensuojateippi yleiseen käyttöön rakennuksen ulko- ja sisäpuolisissa tiivistyksissä. Erityisesti julkisivun tuulensuojaeristeiden, levyjen ja kalvojen saumojen tiivistämiseen.
Ominaisuudet
Höyryä läpäisevä. • Liuotinvapaa liimakerros, jolla on korkea tarttuvuus ja erittäin hyvä ikääntymisen kesto. • Erinomainen tarttuvuus mm. tuulensuojakankaaseen, puuhun, alumiiniin ja PVC-muoviin. • Hyvä lämpötilan- ja kosteudenkestävyys. • Kestää säärasitusta ja UV-säteilyä 3 kuukauden ajan. • Joutsenmerkkikohteet, M1-päästöluokitus.
Käyttökohteet
Soudatape Façade on ihanteellinen puupohjaisten tuulensuojalevyjen liitoksiin ja sileiden pintojen, kuten kattoikkunoiden ja / tai läpivientien, välisten liitosten pysyvään ilmatiiviiseen liitokseen. Tuulensuojakalvojen liitokset. Aluskatteiden liitosten ja läpivientien tiivistys. Joutsenmerkkikohteet.

Rulla				
125012	5411183121133	25m	Musta	5Kpl

Höyrysulkuteippi

SOUDATAPE FLEX 60MM X 25M

Joustava höyrysulkuteippi muovikalvojen liitossaumojen ja läpivientien höyrytiiviiseen liittämiseen.
Ominaisuudet
Höyrytiivis. • Korkea repäisylujuus, kuituvahvistettu. • Liuotinvapaa liimakerros, jolla on erinomainen ikääntymisen kesto. • Erinomainen tarttuvuus yleisimpiin kalvoihin, kuitukankaisiin, puuhun ja alumiiniin. • Joutsenmerkkikohteet, M1-päästöluokitus
Käyttökohteet
Soudatape Flex on joustavan koostumuksensa ansiosta erittäin hyvä tuote läpivientien, kuten putkien, kaapelien ja palkkien, ilman- ja höyrynkestävään viimeistelyyn höyrysulkukalvon läpi. Höyrysulun saumojen tiivistämiseen ja saumaamiseen. Joutsenmerkkikohteet.

Rulla				
125014	5411183121119	25m	Valkoinen	10Kpl

SOUDATAPE CONNECT 60MM X 40M

Ilma- ja höyrysulkuteippi pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu erityisesti höyrysulun saumojen tiivistämiseen. M1-luokiteltu.
Ominaisuudet
Selkäaine valmistettu roiskeenkestävästä materiaalista. • Voidaan repäistä helposti sopiviksi paloiksi. • Liuotinvapaa, erittäin luja liimakerros. • Hyvä lämpötilan ja kosteuden kestävyys. • Erinomainen tarttuvuus yleisimpiin kalvoihin, kuitukankaisiin, puuhun ja alumiiniin
Käyttökohteet
Höyrysulkukalvojen limityssaumojen ja muiden höyrynsulkumateriaalien ilma- ja höyrytiiviiseen viimeistelyyn, sekä pieniin rakoihin ja repeämiin. Joutsenmerkkikohteet.

Rulla				
125013	5411183121126	40m	Keltainen	5Kpl

Höyrysulkuliima

VAPOURSEAL

Käyttövalmis yksikomponenttinen, höyrynsulkuliima. Tarttuu kaikkin höyrynsulkumuovimateriaaleihin (myös kierrätysmuoveihin), tiileen, pahviin, kipsiin, betoniin, puuhun sekä monille muille rakennusmateriaaleille. Takaa ilma- ja höyrytiiviit liitokset DIN4108-7 ja NBN EN13829 mukaisesti. Soveltuu myös radonsuojien liimaukseen esim. MX-radonsuoja tai DELTA-radonsuoja!

Ominaisuudet

Akryylipolymeeripohjainen hörynsulkuliima. • Ilma- ja höyrytiivis. • Erinomainen tarttuvuus kaiken tyyppisiin höyrysulkukalvoihin. • Hyvä tarttuvuus kosteisiin alustoihin. • Ei liuottimia tai isosyanaattia. • UV-säteilyn kestävä. • Soveltuu käytettäväksi joutsenmerkityissä rakennuskohteissa (Ecolabel)

Käyttökohteet

Käytetään ilma- ja höyrytiiviiden liitoksien luomiseen höyrysulkukalvojen ja kaikenlaisten rakennusalustojen välillä. Takaa ilman- ja höyrynpitävät liitännät standardien DIN4108-7 ja NBN EN 13829 mukaisesti. Soveltuu myös radonsuojien liimaukseen esim. MX-radonsuoja tai DELTA-radonsuoja!

Patruuna				
122391	5411183105126	310ml	Sininen	15Kpl

Polybuteeni

BUTYRUB 300ML HARMAA

Polybuteenipohjainen, kovettumaton tiivistysaine, joka voidaan maalata 24 tuntia levityksen jälkeen. Erinomainen tarttuvuus useimmilla pinnoilla. Muodostaa elastisen ja tiiviin kalvopinnan. Staattisille ja matalaliikkeisille liitoksille.

Ominaisuudet

Erittäin hyvä tarttuvuus. • UV- ja säänkestävä. • Pysyvästi plastinen. • Maalattavissa useimmilla pinnoitteilla. • Helppo levittää.• Erinomainen vastustuskyky monille kemikaaleille

Käyttökohteet

Saumoihin, joissa enintään 5% liike. Butyrub-tiivistysaine soveltuu muuraus-, ovi- ja ikkunakehysten, ikkunalautojen liitoksiin. Korien, asuntovaunujen ja konttirakenteiden liitosten tiivistäminen. Kaikkien kattorakenteiden aukkojen tiivistys (esim. peltikattojen limityssaumojen tiivistys). Luukkujen ja liitosten tiivistykseen jotka tulee saada helposti avattua myöhemmin

Patruuna				
104693	5411183034358	300ml	Harmaa	15Kpl
104699	5411183034372	300ml	Valkoinen	15Kpl
Kalvopakkaus				
102573	5411183008939	300ml	Harmaa	12Kpl
102575	5411183008922	600ml	Valkoinen	12Kpl

Bitumi

SOUDAFALT

Soudafalt on korkealaatuinen, plasto-elastinen bitumipohjainen saumamassa.

Ominaisuudet

Tarttuu hyvin bitumipohjaisiin pintoihin (kattohuopa, asfaltti...) • Erittäin helppo työstää • Hyvä tarttuvuus monien pintojen kanssa • Tiivistys ja liimaus • Voidaan käyttää kuivilla, kosteilla ja märillä pinnoilla

Sovellukset

• Pelti- ja huopakattojen korjauksiin, myös sateessa • Kylmäliima kaikentyyppisille kattohuoville • Asfalttipintojen saumaus • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
129139	5411183134386	310ml	Musta	15Kpl

Butyyliteipit

BUTYBAND

Butyband on elastoplastinen tiivistenauha, jossa on itseliimautuva butyylikumipohjainen pinnoite. Höyry-, ilma- ja vesitiiviisiin liitoksiin.
Ominaisuudet
Pintakerros PET-vahvistettua alumiinia • Repäisynkestävä • Höyry-, ilma- ja vesitiivis • Itseliimautuva • Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikkiin pintoihin • Erittäin hyvä tarttuvuu myös kylmissä lämpötiloissa • Korkea lämmönkestävyys • UV-säteilyn kestävä • Helppokäyttöinen, helppo asentaa myös kulmiin • Ei kuivumisaikaa, voit jatkaa työskentelyä heti • Liuotinvapaa
Käyttökohteet
Rakennusten saumojen tiivistys. Liittymät teollisuudessa ja rakentamisessa, mm. lasikattorakenteet, kattoikkunat, kattoikkunat, sandwich-paneelit, aurinkojärjestelmät
• Autoteollisuus, kontti-, julkisivu-, ilmanvaihto- ja metallirakenteet • Höyry-, vesi- ja kaasutiiveyttä vaativat sovellukset

Rulla				
111083	5411183042155	7,5cm x 10m	Harmaa	8Kpl
111084	5411183042797	10cm x 10m	Harmaa	6Kpl

Erikoistuotteet

AQUAFIX

Läpinäkyvä liuotinpohjainen tiivistemassa, TOIMII MYÖS PAKKASELLA. Tarttuu kaiken tyyppisiin pintoihin, myös rasvaisiin ja bitumipitoisiin, jopa upotettuna veteen. Soveltuu hätäkorjauksiin sateiden aikana sekä sää- ja vedeneristykseen sekä vuotojen ja aukkojen tiivistämiseen vähäliikkeisissä saumoissa.
Ominaisuudet
• Liuotinpohjainen tiivistysaine. • Tarttuu useimmille pinnoille, myös veden alle ja bitumiin • Läpinäkyvä • Kuivuu myös pakkasella
Sovellukset
Ihanteellinen seinien, kattojen peltien ym. saumaamiseen myös pakkasella • Korjausmassana vuotaviin vesikouruihin, viemäriputkiin, peltikattoihin tms. • Tavanomaisten rakennusmateriaalien tiivistys ja liimaus mukaan lukien polykarbonaatti, puu, metallit, muovit, tiili, betoni, MDF ja lasi. Aktiivisten vuotojen hätäkorjaus.

Patruuna				
104072	5411183407053	310ml	Läpinäkyvä	15Kpl

SOUDAGRIP

Liuotinpohjainen asennusliima, joka TOIMII MYÖS KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA.
Ominaisuudet
• Erittäin hyvä alkutartunta • Nopea ja voimakas liimautuminen • Myös epätasaisille pinnoille.
Käyttökohteet
Peitelistojen, kylttien, peltien liimaukset ulkokäytössä, IV-kanavateollisuudessa haarojen, kaulusten ym. tiivistys ja liimaus. Ikkunapeltien, jalkalistojen, kipsilevyjen, reunalistojen, kynnysten, laattojen ja tiilien tiivistykseen ja liimaukseen.

Patruuna				
116143	5411183077126	310ml	Beige	15Kpl

AQUASWELL

Soudal Aquaswell on yksikomponenttinen PU-tiivistysmassa, joka turpoaa joutuessaan kosketuksiin veden kanssa ja muodostaa siten vesi-/kaasutiiviin sauman putkien ja kaapeleiden läpivientien ympärille.
Ominaisuudet
• Vesi- ja kaasutiivis 5 baariin asti (DVGW VP-601) • Erityisen hyvä tarttuvuus betoniin ja moniin metalleihin, PVC-muoviin ym. • Erittäin helppo levittää sekä vaaka- että pystypinnoille • Turpoaa jopa 450 % alkuperäisestä tilavuudestaan joutuessaan kosketuksiin veden kanssa • Pysyvästi elastinen kuivumisen jälkeen • Palaa alkuperäiseen muotoonsa paisumisen jälkeen
Käyttökohteet
Useimpien vesi- ja kaapelikanavien ja putkien vesi- ja kaasutiivistyksiin. Betoni- ja elementtirakenteiden rakenneliitosten vesitiiviit liitokset. Läpivientien vesitiivit liitokset. Perustusten läpiviennit

Patruuna				
124715	5411183119673	310ml	Beige	12Kpl

CALOFER

Calofer on käyttövalmis, natriumsilikaattipohjainen, täysin kovettuva tiivistysmassa, joka kestää +1500 °C lämpöä. Soveltuu uunien, savupiippujen, kattiloiden jne. tiivistämiseen.
Ominaisuudet
Kovettuu ilman halkeilua • Ei elastisuutta vaativiin sovelluksiin • Lämmönkestävä 1500 °C asti • Ei sisällä asbestia
Käyttökohteet
Suunniteltu erityisesti uunien, savupiippujen, kattiloiden ja muiden korkeaa lämpötilankestävyyttä vaativien liitosten ja aukkojen tiivistämiseen

Patruuna				
154154	5411183171435	300ml	Musta	15Kpl

SOUDAFIX VE400-SF

Kaksikomponenttinen vinyyliesteripohjainen kemiallinen ankkurimassa. Raskaaseen ankkurointiin rei'itetyssä ja kiinteässä tiilessä, muurauksessa ja betonissa. Styreenitön ja vähähajuinen. Eurooppalainen tekninen arviointi halkeilemattomalle ja halkeilemattomalle betonille. Palonsuojaluokka R120. Työstettävissä -10°C:n lämpötiloissa, kosteilla alustoilla sekä kuivissa, märissä ja vedellä täytetyissä porausrei'issä.
Ominaisuudet
Helppo käyttää ja levittää • Nopeasti kovettuva • Laaja valikoima käyttökohteita, myös märissä porarei'issä, veden alla ja -10°C:n lämpötiloissa • Styreenitön (matala haju) • Patruuna voidaan käyttää uudelleen vaihtamalla sekoitussuutin • Vedenpitävä ja vettä läpäisemätön kiinnitys • Korkea kemikaalinkestävyys • Palonkestoluokka R120 (M8-m^{3}0) • ETA option 1 halkeilevaan ja halkeilemattomaan betoniin • Raskaiden kuormien kiinnitys kiinteisiin ja ontoihin rakennusmateriaaleihin • Voidaan käyttää korjauslaastina

Patruuna				
124007	5411183114197	280ml	Harmaa	12Kpl

SILIRUB CLEANROOM

Neutraali alkoksipohjainen silikonimassa puhdastiloihin, teollisuuskeittiöihin, laboratorioihin ja muihin steriileihin tiloihin. Hyväksyntä elintarvikekontaktissa (IANESCO). Hyväksyntä mikro-organismeja vastaan.
Ominaisuudet
Erittäin helppo käsitellä • UV-kestävä • Homesuojattu • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan jälkeen • Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin • Pitkä nahkoittumisaika • Elitarvikehyväksytty, testattu FDA:n määräysstandardin 21 §177.2600 (e) ja (f) mukaisesti) • Erittäin alhaiset päästöt • EC1 PLUS -sertifioitu
Käyttökohteet
Tiivistys puhdastilasovelluksissa sairaaloissa, laboratorioissa, suurtalouskeittiöissä, elintarvikkeiden tuotantotiloissa ja muissa ympäristöissä, joissa on korkeat hygieniavaatimukset • Tiivistys tiloissa, joissa käsitellään ja varastoidaan ruokaa • Erilaisten paneelityyppien tiivistys (esim. HPL-paneelit) • Saniteettitilojen saumat ja KEITTIÖT • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
112346	5411183047815	310ml	Valkoinen	15Kpl

ACRYRUB CLEANROOM

Acryrub Cleanroom on korkealaatuinen, plastoelastinen, yksikomponenttinen akryylipohjainen saumamassa, joka soveltuu käytettäväksi puhdastilojen LVI-järjestelmien saumauksiin.
Testattu DIN EN ISO 846 mukaisesti
Ominaisuudet
• Täyttää ilmastointijärjestelmien hygieniastandardi VDI 6022 vaatimukset • Liuotin-, halogeeni- ja silikonivapaa • Käytännössä hajuton • Erittäin hyvä tarttuvuus galvanoiduille metalleille • Kuivuttuaan yhteensopiva DIN 52452 mukaisten maalien kanssa • Soveltuu Joutsenmerkkikohteisin, EC1+ sisäilmahyväksyntä
Käyttökohteet
Erityisesti puhdastilojen, sekä ammattikeittiöiden ilmastointijärjestelmien tiivistykset. Rakennusteollisuuden sisäsaumaukset.

Patruuna				
123868	5411183112452	310ml	Valkoinen	15Kpl

SOUDASEAL CLEANROOM

Soudaseal Cleanroom on pysyvästi elastinen hybridipolymeeripohjainen liima/tiivistysmassa puhdastiloihin (esim. laboratorioihin, elintarvikkeiden käsittelyalueisiin, kylmävarastoihin jne.). Erinomainen tarttuvuus ja mekaaniset ominaisuudet lähes kaikilla pinnoilla.
Ominaisuudet
Erittäin hyvä tartunta monille materiaaleille • Soveltuu saniteettitiloihin • Yhteensopiva DIN 52452 mukaisten maalien kanssa • TESTATTU FDA-standardin mukaan elintarvikekoskettukseen (Ianesco Chimie Rapport 10225 ja 10226) • Soveltuu bakteerien kestäviin liitoksiin • Erittäin alhaiset päästöt • EC1 PLUS -sertifioitu
Käyttökohteet
Hygieenisiin tiivistys- ja liimaussovelluksiin puhdastiloissa, leikkaussaleissa, kylmävarastoissa, keittiöissä, elintarvikealueilla sekä puolijohde- ja sirutuotannossa, optoelektroniikassa ja autoteollisuudessa. Joutsenmerkkikohteet,

Patruuna				
112302	5411183047679	310ml	Valkoinen	12Kpl

Hybridipolymeeri

SOUDASEAL 215LM

Soudaseal 215LM on korkealaatuinen, huippuelastinen (murtovenymä >900%), hybridipolymeeripohjainen julkisivusaumamassa rakennusten liikunta- ja liitossaumojen ammattimaiseen tiivistämiseen. Myös äänikatkoihin ja ääneneristävyyttä vaativiin kohteisiin (ääneneristävyys 63dB)
Ominaisuudet
Erittäin alhaiset päästöt, M1 ja EC1 PLUS -sertifioitu • Hyvä tarttuvuus yleisimpiin pintoihinoihin, jopa hieman kosteille alustoilla
• Erittäin helppo levittää, voidaan pursottaa helposti jopa alhaisissa lämpötiloissa • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan
• Käytännössä hajuton • Ei kupli korkeissa lämpötiloissa tai ilmankosteudessa • Pohjusteeton asennus monille pinnoille
• Ei tahraa huokoisia pintoja, kuten marmoria, graniittia ym. luonnonkivimateriaaleja • Voidaan päällemaalata vesiohenteisilla maalijärjestelmillä
Käyttökohteet
Julkisivusaumat rakennusteollisuudessa • Esivalmistettujen rakennusosien liitokset • Ikkunan ja ovikarmien väliset liitokset
• Ikkunankarmien ja seinien väliset liitos- ja liikuntasaumat
• Liikuntasaumat useiden eri rakenteiden välillä materiaalit
• Liikuntasaumojen tiivistys julkisivujärjestelmissä alumiinikomposiittipaneeleilla • Liikuntasaumat rakennusmateriaalien välillä, joilla on hyvin erilainen laajenemiskäyttäytyminen • Joutsenmerkkikohteet (ulkokäyttö)
Osa väreistä tehdastilaustuotteita, varmista saatavuus.

Kalvopakkaus				
102291	5411183013537	600ml	Valkoinen RAL 9003	12Kpl
103011	5411183013575	600ml	Natural stone NCS S 2010-Y	12Kpl
105089	5411183013568	600ml	Tumma beige NCS S 2005-Y40R	12Kpl
125697	5411183123038	600ml	Stone gray RAL 7032	12Kpl
119526	5411183089914	600ml	Light grey RAL 7035	12Kpl
161786	5411183188242	600ml	Marmorinharmaa RAL 7035	12Kpl
101010	5411183004092	600ml	Betoninharmaa RAL 7004	12Kpl
106771	5411183102224	600ml	Mid gray RAL 7023	12Kpl
123904	5411183112698	600ml	Quarz grey RAL 7039	12Kpl
106334	5411183009486	600ml	Grey RAL 7037	12Kpl
124645	5411183119383	600ml	Antrasiitti RAL7016	12Kpl
103780	5411183013544	600ml	Basalt grey RAL 7015	12Kpl
103911	5411183013551	600ml	Musta NCS S 8000-N	12Kpl
106333	5411183009479	600ml	Ruskea NCS S 7010-Y30R	12Kpl
124409	5411183118331	600ml	Tumma ruskea NCS S 7005-Y80R	12Kpl
117487	5411183083783	600ml	Tiilenpunainen NCS S 5030-Y80R	12Kpl

SOUDASEAL 228LM

Soudaseal 228LM on erittäin monikäyttöinen, työstettävyydeltään jäykempi (myös lämpimät olosuhteet), neutraali, hybridipolymeeripohjainen julkisivusaumamassa, myös lattiasaumauksiin
Ominaisuudet
Hyvä tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. • Työstettävyydeltään jäykempi • Ei sisällä ftalaatteja (myös joutsenmerkkikohteet sisälle ja ulos) • M1 ja EC1 PLUS: erittäin alhaiset päästöt • Homesuojattu • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan • Käytännössä hajuton. • Ei kuplia korkeissakaan lämpötiloissa tai kosteudessa. • Levitys ilman pohjustetta monille alustoille • Korkea sää- ja UV-kestävyys
• Ei sisällä liuottimia, halogeeneja, happoja ja isosyanaatteja. • Päällemaalattavissa • Ei sovellu luonnonkivisovelluksiin
Julkisivusaumat rakennusteollisuudessa, ikkunoiden ja ovien karmien saumaus sisällä ja ulkona • Liitos ja liittymäsaumat rakennusteollisuudessa • Esivalmistettujen rakennusosien liitokset • Ikkunan ja ovikarmien väliset liitokset • Ikkunankarmien ja seinien väliset liitos- ja liikuntasaumat • Liikuntasaumat useiden eri rakennusmateriaalien välillä • Liikuntasaumojen tiivistys julkisivujärjestelmissä alumiinikomposiittipaneeleilla • Liikuntasaumat rakennusmateriaalien välillä, joilla on hyvin erilainen laajenemiskäyttäytyminen • Lattialiitokset sisällä ja ulkopuolella • Saumaukset sanitettitiloissa, keittiöissä, kylpyhuoneissa, suihkuissa ja wc:issä. • Joutsenmerkkikohteet (sisälle ja ulos)
Osa väreistä tehdastilaustuotteita, varmista saatavuus.

Kalvopakkaus				
160314	5411183185319	600ml	Valkoinen RAL 9003	12Kpl
154735	5411183173446	600ml	Valkoinen RAL9010	12Kpl
	5411183170711	600ml	Valkoinen RAL 9016	12Kpl
	5411183173477	600ml	Old white NCS S 0300-N	12Kpl
160734	5411183186613	600ml	Marmorinharmaa RAL 7035	12Kpl
	5411183173453	600ml	Tumma beige NCS S 2005-Y40R	12Kpl
	5411183173484	600ml	Harmaa beige RAL 7032	12Kpl
	5411183173460	600ml	Light grey RAL 7035	12Kpl
152304	5411183166882	600ml	Betoninharmaa RAL 7004	12Kpl
	5411183173491	600ml	Cement grey RAL 7030	12Kpl
	5411183174542	600ml	Harmaa RAL 7037	12Kpl
154736	5411183173439	600ml	Antrasiitti NCS S 6500-N	12Kpl
	5411183175808	600ml	Basalt grey RAL 7015	12Kpl
	5411183177628	600ml	Musta NCS S 8000-N	12Kpl

SOUDASEAL 211 INTERIOR

Soudaseal 211 Interior on erityisesti sisäkäyttöön kehitetty saumamassa. Alhainen kemikaalikuormitus (tina-, ftalaatti-, liuotin- ja isosyanaattivapaa). Erittäin helppo ja nopea työstää: työstettävyydeltään jäykempi, ei säikeenmuodostusta. Ikkuna- ja ovikarmien saumaus, nurkat, levykotelot ym.
Ominaisuudet
Hyvä tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. • Työstettävyydeltään jäykempi • Ei sisällä ftalaatteja (myös joutsenmerkkikohteet sisälle ja ulos) • M1 ja EC1 PLUS: erittäin alhaiset päästöt • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan • Käytännössä hajuton. • Ei kuplia korkeissakaan lämpötiloissa tai kosteudessa. • Levitys ilman pohjustetta monille alustoille • Ei sisällä liuottimia, halogeeneja, happoja ja isosyanaatteja. • Päällemaalattavissa • Liitossaumat sisätiloissa • Esivalmistettujen rakennusosien liitokset • Ikkunankarmien ja seinien väliset liitossaumat rakennuksen sisäpuolella

Kalvopakkaus				
134433	5411183148185	600ml	Valkoinen RAL 9016	12Kpl
Patruuna				
135583	5411183154650	290ml	Valkoinen RAL 9016	12Kpl

Polyuretaani

SOUDAFLEX 36FL

PREMIUM-LAATUINEN polyuretaanilattiasaumamassa. Erittäin helppo levittää ja pysyy elastisena kuivuttuaan. Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin. Erinomainen kemiallinen kestävyys. Kehitetty erityisesti betonilattiasovelluksiin. Ei kuplien muodostumista korkeiden lämpötilojen tai kosteuden seurauksena. Tahraamaton luonnonkivellä ja betonilla. Kestää monia polttoaineita ja muita kemikaaleja.
Ominaisuudet
Kestää voiteluaineita, öljyjä, bensiiniä ja kemikaaleja • Pysyvästi elastinen • DIN EN 14187-4 mukainen (massan ja tilavuuden pysyvyys kemiallisessa rasituksessa) • DIN EN 14187-5 mukainen (kemiallisen hydrolyysin kestävyys) • DIN EN 14187-6 mukainen (tartunta- ja koheesio-ominaisuudet kemiallisessa rasituksessa) • Tahraamaton luonnonkivellä ja betonilla • Kestää voiteluaineita, öljyjä, bensiiniä ja kemikaaleja
Käyttökohteet
Suuriliikkeiset lattioiden liikuntasaumat. Polttoaineelle ja öljylle altistuvat saumaukset esim. pysäköintitalot, parkkihallit, korjaamot, autotallit, pesupaikat... Kestää hydraulinesteitä, voiteluaineita, öljyjä, bensiiniä ja monia muita kemikaaleja

Kalvopakkaus				
130725	5411183135628	600ml	Betoninharmaa RAL 7004	12Kpl

Fix ALL®

FIX ALL® FLEXI

Fix ALL Flexi - Yksi tuote kaikkiin liimaus- ja saumaussovelluksiin. Fix ALL Flexi pysyy erittäin joustavana ja mukautuu käytettyjen materiaalien liikkeisiin. Metallit, puu, lasikuitu...
Ominaisuudet
Erittäin helppo työstää • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan jälkeen • Käytännössä hajuton • Ei aiheuta korroosiota • Vedenpitävä ja merivedenkestävä • Ei tahraa huokoisia pintoja kuten luonnonkiveä, marmoria, graniittia jne. • Erittäin hyvä pohjusteeton tarttuvuus kaikille materiaaleille • Tarttuu myös kosteisiin pintoihin • Ei sisällä silikonia, liuottimia, halogeeneja, happoja ja isosyanaatteja • Erittäin hyvä päällemaalattavuus standardin DIN 52452 mukaan • Värinsä pitävä, säänkestävä ja UV-kestävä • Soveltuu saniteetti- ja keittiösovelluksiin
Käyttökohteet
Täydellinen erittäin elastiseen saumaukseen ja liimaukseen yhdellä tuotteella • Kaikki materiaalit, ALUSTAT ja olosuhteet • Pysyvästi joustava • Joutsenmerkkikohteet • M1-päästöluokitus

Patruuna				
120294	5411183093591	290ml	Valkoinen (RR 20)	12Kpl
120296	5411183093614	290ml	Harmaa (RR 22)	12Kpl
120295	5411183093638	290ml	Ruskea (RR 31)	12Kpl
120297	5411183093621	290ml	Musta (RR 33)	12Kpl
Tuubi				
131082	5411183093621	125ml	Valkoinen (RR 20)	12Kpl

FIX ALL® FLEXI PRESSPACK

PAINEPAKKAUS, ei vaadi puristinta. Erittäin helppokäyttöinen, esim. ahtaiden paikkojen tiivistyksiin. Fix ALL Flexi - Yksi tuote kaikkiin liimaus- ja saumaussovelluksiin. Fix ALL Flexi pysyy erittäin joustavana ja mukautuu käytettyjen materiaalien liikkeisiin. Metallit, puu, lasikuitu...
Ominaisuudet
Erittäin helppo työstää • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan jälkeen • Käytännössä hajuton • Ei aiheuta korroosiota • Vedenpitävä ja merivedenkestävä • Ei tahraa huokoisia pintoja kuten luonnonkiveä, marmoria, graniittia jne. • Erittäin hyvä pohjusteeton tarttuvuus kaikille materiaaleille • Tarttuu myös kosteisiin pintoihin • Ei sisällä silikonia, liuottimia, halogeeneja, happoja ja isosyanaatteja • Erittäin hyvä päällemaalattavuus standardin DIN 52452 mukaan • Värinsä pitävä, säänkestävä ja UV-kestävä • Soveltuu saniteetti- ja keittiösovelluksiin
Käyttökohteet
Täydellinen erittäin elastiseen saumaukseen ja liimaukseen yhdellä tuotteella • Kaikki materiaalit, ALUSTAT ja olosuhteet • Pysyvästi joustava • Joutsenmerkkikohteet • M1-päästöluokitus

Presspack				
144641	5411183160026	200ml	Valkoinen (RR 20)	12Kpl

FIX ALL® CRYSTAL

Fix ALL Crystal on täydellinen ratkaisu 100 % läpinäkyvään ja joustavaan liimaukseen ja saumaukseen kaikilla rakennusmateriaaleille ja kaikilla yleisimmillä pinnoilla.
Ominaisuudet
Erittäin helppo työstää • Pysyvästi elastinen kuivuttiaan jälkeen • Käytännössä hajuton • Ei aiheuta korroosiota • Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikkiin pintoihin • Tarttuu myös kosteisiin pintoihin • Ei sisällä liuottimia, isosyanaatteja ja silikonia • Erittäin hyvä maaliyhteensopivuus DIN 52452-A1 mukaan
Käyttökohteet
Täydellinen 100 % läpinäkyvään, erittäin joustavaan liimaukseen ja saumaukseen • Kaikki materiaalit, pinnat ja olosuhteet • Homesuojattu • Elintarvikehyväksytty • Myös joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
120293	5411183114500	290ml	Kirkas	12Kpl

FIX ALL® CRYSTAL PRESSPACK

PAINEPAKKAUS, ei vaadi puristinta. Erittäin helppokäyttöinen, esim. ahtaiden paikkojen tiivistyksiin. Fix ALL Crystal on täydellinen ratkaisu 100 % läpinäkyvään ja joustavaan liimaukseen ja saumaukseen kaikilla rakennusmateriaaleille ja kaikilla yleisimmillä pinnoilla.

Ominaisuudet

Erittäin helppo työstää • Pysyvästi elastinen kuivuttiaan jälkeen • Käytännössä hajuton • Ei aiheuta korroosiota • Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikkiin pintoihin • Tarttuu myös kosteisiin pintoihin • Ei sisällä liuottimia, isosyanaatteja ja silikonia • Erittäin hyvä maaliyhteensopivuus DIN 52452-A1 mukaan

Käyttökohteet

Täydellinen 100 % läpinäkyvään, erittäin joustavaan liimaukseen ja saumaukseen • Kaikki materiaalit, pinnat ja olosuhteet • Homesuojattu • Elintarvikehyväksytty • Myös joutsenmerkkikohteet

Presspack				
124053	5411183137356	200ml	Kirkas	10Kpl

FIX ALL® HIGH TACK

Fix ALL High Tack on ihanteellinen, elastinen liima-tiivistemassa kaikentyyppiseen korkean suorituskyvyn liimaamiseen – kaikille materiaalityypeille ja kaikille yleisimmille pinnoille (esim. metallit, puu, lasikuitu...). Siinä yhdistyy korkea alkutarttuvuus ja erinomainen loppulujuus (320 kg/10 cm^2).

Ominaisuudet

Alkutartunta n. 125 kg/m^2 • Erittäin helppo työstää • Pysyvästi elastinen kuivuttuaann jälkeen • Lähes hajuton • Erittäin alhaiset päästöt M1 ja EC1 PLUS •
Ei aiheuta korroosiota • Vedenpitävä ja merivedenkestävä (myös IMO-ruorihyväksyntä) • Erittäin hyvä tartunta lähes kaikilla materiaaleilla, myös kosteilla pinnoilla • Ei sisällä silikonia, liuottimia, halogeeneja, happoja tai isosyanaattia • Erittäin hyvä maaliyhteensopivuus standardin DIN 52452-A1 mukaan • Värin säilyttävä, säänkestävä ja UV-kestävä • Homesuojattu • Korkea alkutarttuvuus ja poikkeuksellinen lopullinen lujuus (320 kg / 10 cm^2) • Kaikki materiaalit, ALUSTAT ja olosuhteet • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
120515	5411183093652	290ml	Valkoinen (RR 20)	12Kpl
120518	5411183093690	290ml	T.harmaa (RR 23)	12Kpl
120516	5411183093683	290ml	T.ruskea (RR 32)	12Kpl
120517	5411183093669	290ml	Musta (RR 33)	12Kpl
115559	5411183071797	290ml	Alum.harmaa (RAL 9006)	12Kpl
132242	5411183143951	290ml	Harmaa (RR 22)	12Kpl
154050	5411183171145	290ml	Tiilenpunainen (RR 750)	12Kpl
Kalvopakkaus				
120592	5411183094987	600ml	Valkoinen (RR 20)	12Kpl
120593	5411183094994	600ml	Harmaa (RR 22)	12Kpl
120594	5411183095007	600ml	Musta (RR 33)	12Kpl

FIX ALL® HIGH TACK CLEAR

Fix ALL High Tack Clear on täysin kirkas liima kaikentyyppiseen korkean suorituskyvyn liimaamiseen – kaikille materiaalityypeille ja kaikille yleisimmille pinnoille. Siinä yhdistyy korkea alkutarttuvuus ja erinomainen loppulujuus (320 kg/10 cm^2).

Ominaisuudet

Korkea alkutarttuvuus (ei vaadi tuentaa kaikissa tapauksissa) • Nopea kovettuminen • Erittäin helppo käsitellä • Täysin kirkas

Käyttökohteet

Läpinäkyvä ja elastinen monien materiaalien liimaus • Liimaus ja kokoonpano rakennus- ja metalliteollisuudessa • Tärisevien rakenteiden rakenteelliset liimaukset • Monien eri materiaalien liimaus ja kokoonpano, laudat, paneelit, koristelistat, Puurakenteet erilaisille pinnoille • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
134482	5411183151895	290ml	Kirkas	12Kpl

FIX ALL® TURBO

Fix ALL Turbo on kehitetty raskaaseen liimakäyttöön, jossa vaaditaan nopeaa kuivumista ja lujaa tartuntaa. Fix ALL Turbo takaa vahvan liimauksen jo 20 minuutin kuluttua asennuksesta, ja liima on täysin kovettunut kolmen tunnin kuluttua. Soveltuu esim. WC-istuinten kiinnittämiseen.

Ominaisuudet

Täydellinen kaikille pikaliitoksille • Erittäin nopea • Käytännössä hajuton

Käyttökohteet

Vaativat liimaussovellukset rakentamisessa ja teollisuudessa •Metallit, muovit (paitsi PE, PP, PTFE ja silikoni), puu, lasikuitu, tiili, betoni... • Elintarvikehyväksytty • IMO-ruorimerkitty, myös laivateollisuuteen • Joutsenmerkkikohteet

Patruuna				
123194	5411183109223	290ml	Valkoinen	12Kpl
154155	5411183171398	290ml	Musta	12Kpl
124805	5411183120075	290ml	Harmaa	12Kpl
146187	5411183161672	600ml	Valkoinen	12Kpl

FIX ALL® X-TREME EXPRESS

Fix ALL® X-treme Power Express on kehitetty erittäin raskaiden materiaalien välittömään ja nopeaan kiinnittämiseen. Fix ALL® X-treme Power Expressin välitön tartunta kannattelee jopa 400 kg/m^2:n kuorman ja käsittelylujuus saavutetaan 30 minuutin kuluttua. Kuivuttuaan tartunta on vielä vahvempi.

Ominaisuudet

Erittäin korkea alkutartuntalujuus vähintään 400 kg/m^2 • Erittäin nopea kuivuminen • Käsiteltävissä 30 minuutissa • Erittäin helppo työstää • Joutsenmerkkikohteet (ulkokäyttö)

Käyttökohteet

Liimaussovellukset, joissa alkutarttuvuus, kovettumisnopeus jalopullinen lujuus ovat kriittisiä. Erittäin joustavat liimaliitokset kaikissa sääolosuhteissa ja kaikille yleisille rakennusmateriaaleille. Soveltuu huokoisten ja ei-huokoisten pintojen liimaamiseen. Levitä vain ja PAINA lujasti. Jalka- ja peltilistat, kyltit, rakennuslevyt, alajuoksut....

Patruuna				
155408	5411183130340	290ml	Valkoinen	12Kpl

FIX ALL® FLOOR & WALL

Fix ALL Floor & Wall on korkealaatuinen, neutraali, yksikomponenttinen, pysyvästi elastinen hybridipolymeeripohjainen suurille seinä- ja lattiapinnoille tarkoitettu liima.

Ominaisuudet

Pysyvästi elastinen kovettumisen jälkeen ja siten ääntä eristävä ja leikkausta kestävä • Kompensoi taustapinnan epätasaisuuksia • Erittäin alhaiset päästöt EC1 PLUS

Käyttökohteet

Esim. akustiikkalevyjen, laattojen, luonnonkivilaattojen, mattojen, puun, metallin ja PVC:n liimaukseen • Lattioiden ja kattomateriaalien pintaliimaus vaunuissa, konteissa, laivoissa, kori-, ajoneuvo-, asuntovaunu- ja laiterakentamisessa

Astia				
120137	5411183093379	4kg	Valkoinen	1Kpl

Fix All Floor & Wall

KAIKILLE PYSTY- JA VAAKASUORILLE PINNOILLE JA MATERIAALEILLE

Lattiapinnoitteiden, mattojen, paneeleiden, eristelevyjen, laattojen, luonnonkiven, akustiikka- ja välitilalevyjen ym. kiinnityksiin

Hybridipolymeeri

MULTIBOND MS35

Hybridipolymeeripohjainen tiivistysaine, erityisesti IV-järjestelmien liitokset. M1-luokitus. UV-säteilyn kestävä, tarttuu hyvin huokoisilla ja ei-huokoisilla pinnoilla. Voidaan päällemaalata. Saatavana 290 ml: n patruunoissa ja 600 ml: n kalvopakkauksessa useissa väreissä.
Ominaisuudet
Pysyvästi elastinen • Homesuojattu • Sään ja UV:n kestävä • Ei sisällä liuottimia, isosyanaatteja, happoja, halogeenejä tai myrkyllisiä ainesosia • Lähes hajuton • M1-luokitus
Käyttökohteet
Ilmanvaihtokanavien liitosten, lähtökaulusten, sivuliittimien ym. tiivistys. Rakennusalan erilaiset liimaukset ja tiivistykset. Kylpyhuoneiden ja keittiöiden saumaukset. Saniteettitilat. Vahvat elastiset ja tärinää kestävät liimaukset

Patruuna				
155842	5411183175921	290ml	Valkoinen	12Kpl
155841	5411183175938	290ml	Harmaa	12Kpl
155843	5411183175914	290ml	Musta	12Kpl

SOUDASEAL 2K

Soudaseal 2K on kaksikomponenttinen hybridipolymeeripohjainen liimatiivistemassa, nopeasti kuivuva ja pysyvästi elastiseen liimaukseen ja saumaukseen. Esim. tiivistyskorjauksissa pinnoitteiden alle.
Ominaisuudet
Kuivuu 60 minuutissa, myös paikoissa joissa ei ilmankosteutta • Liimauslujuus kasvaa nopeasti • Helppo levitys tavallisella 310ml patruunapuristimella • Korkea mekaaninen kestävyys • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan jälkeen • Vedenpitävä ja merivedenkestävä •
• Käytännössä hajuton • Värinkestävä, sään- ja UV-kestävä • Ei sisällä liuottimia, isosyanaatteja ja silikonia • Tarttuu ilman pohjustusta myös kosteisiin pintoihin • Erittäin hyvä maaliyhteensopivuus standardin DIN 52452 mukaan • Ei aiheuta korroosiota • Erittäin alhaiset päästöt EC1 PLUS
Sovellukset
Suurten pinta-alojen liimaukset joissa ei ilmankosteutta • Tiivistys ja liimaus metallirakenteissa • Tiivistyskorjaukset • Liimaukset vaunuissa ja konteissa - , veneiden, korien, ajoneuvojen, asuntovaunujen ym. laitteiden rakentaminen

Patruuna				
119245	5411183089150	250ml	Harmaa	6Kpl

SOUDASEAL SUPERTACK

Soudaseal Supertack on pysyvästi elastinen hybridiliimamassa, jolla on erittäin hyvä alkutarttuvuus (> 200 kg/m^2).
Ominaisuudet
Erittäin hyvä alkutarttuvuus vähintään 200 kg/m^2 • Nopea kuivuminen • Hyvä työstettävyys, toimitetaan V-suuttimen kanssa • Suuri leikkauslujuus täydellisen kuivumisen jälkeen (ilman pohjamaalia) • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan ja on erittäin kestävä • Erittäin alhaiset päästöt, M1 ja EC1 PLUS-sertifioitu • Käytännössä hajuton • Korkea sään- ja UV-kestävyys • Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, halogeenejä tai happoja • Erittäin hyvä tarttuvuus useimpiin pintoihin, jopa hieman kosteaan • Erittäin helppo työstää 0 °C alkaen • Päällemaalattavissa
Käyttökohteet
Raskaiden materiaalien, kuten puun, metallin, kiven, betonin, keramiikan, lasin, muovin, ammattimaiseen liimaukseen. • Vahva, elastinen liimaus monilla rakennus- ja metalliteollisuuden osa-alueilla, mm tärisevät rakenteet vaunu-, kontti-, laiva-, kori-, ajoneuvo-, asuntovaunu- ym. teollisuudessa

Patruuna				
118456	5411183086616	290ml	Valkoinen	12Kpl
121708	5411183101043	600ml	Valkoinen	12Kpl

Polyuretaani

SOUDAFLEX 40FC

Polyuretaanipohjainen liima- ja tiivistemassa, jolla on erinomainen mekaaninen suorituskyky ja kemiallinen kestävyys monenlaisiin kiinnitys- ja tiivistyssovelluksiin mm. betoniin ja metalleihin. Saatavana 310 ml: n patruunoissa ja 600 ml: n kalvopakkauksissa eri väreissä.

Ominaisuudet

Erittäin helppo käsitellä • Pysyvästi elastinen kuivuttuaan jälkeen • Hyvä UV-kestävyys • Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin • Hyvä kemikaalinkestävyys

Sovellukset

KAIKKIIN tiivistys- ja liimaussovelluksiin erityisesti tuotantoteollisuudessa • Voimakas tartunta kaikille pinnoille, kuten puulle, metallille, kivelle, betonille ja muoville • Tärisevien rakenteiden rakenteelliset liitokset, metallirakenteiden tiivistys ja liimaus • Liimaus ja tiivistys konteissa, ajoneuvossa, asuntovaunussa, ym. teollisuudessa

Patruuna				
107869	5411183028487	290ml	valkoinen	12Kpl
107870	5411183029309	290ml	harmaa	12Kpl
102641	5411183034129	290ml	ruskea/teak	12Kpl
107871	5411183029316	290ml	musta	12Kpl

Puuliima

PRO 30D (D3)

PVA-pohjainen, käyttövalmis ja nopeasti kuivuva, vedenpitävä puuliima. Erinomainen vedenkestävyys. Soveltuu erinomaisesti lehti- ja havupuulle, sekä lastulevyille.
Ominaisuudet
Korkea loppulujuus • Kuivuttuaan läpinäkyvä • PVA-pohjainen dispersioliima • Vedenpitävä D3 (DIN EN 204) • Kestää korkeita lämpötiloja
Sovellukset
Puun, eksoottisten puulajien, viilupaneelien vahvaan, läpinäkyvään liimaamiseen • Koristekalvojen ja HPL:n, CPL:n liimaamiseen lastulevylle, MDF:lle • Sisätiloihin, joissa sidokset altistuvat usein lyhytaikaiselle juoksevalle tai kondensoituneelle vedelle • Sisätiloihin, jotka ovat alttiina korkealle suhteelliselle kosteudelle • Ulkotiloihin, jotka eivät ole alttiina kosteusrasitukselle
• Ovien ja ikkunoiden kehysten valmistus, joiden tulee täyttää EN204 luokan D3 vaatimukset • Puun, lautojen, lastulevyn, viilun liimaus • Joutsenmerkkikohteet

Pullo				
117555	5411183084179	750 g	Valkoinen	6Kpl
Astia				
108900	5411183037403	5 Kg	Valkoinen	1Kpl
103069	5411183001312	20 L	Valkoinen	1Kpl

PRO 45P (D4)

Ammattilaatuinen, erittäin luja ja erittäin nopeasti kovettuva nestemäinen PU-puuliima. Erinomainen vedenkestävyys: D4 (DIN EN 204). Helppo levittää. Vaahtomainen koostumus epätasaisten pintojen täyttämiseksi. Voidaan käyttää myös kostealla puupinnalla. Avoin aika 5 minuuttia.
Ominaisuudet
Vedenpitävä D4 • Soveltuu kostealle puulle • Erittäin nopeasti kuivuva • Aukioloaika: 5 minuuttia
Sovellukset
Kosteuskovettuva ja pieniä rakoja täyttävä (vaahtoava), erittäin vahva liimaus • Myös kostealle puulle ja puupohjaisille materiaaleille • Soveltuu optimaalisesti mm. laminoidun puun, ovien, sandwich-paneeleiden liimaukseen

Pullo				
108765	5411183036628	750 g	Beige	6Kpl
Astia				
108902	5411183037427	5 Kg	Beige	4Kpl

Puu/rakennusliima

PUROCOL (D4)

Erittäin luja polyuretaanipohjainen rakenne- / puuliima läpinäkyvään ja vedenkestävään (D4 EN 204) liimaukseen. Soveltuu erittäin vaativaan puun liimaamiseen ja muihin yleisiin rakennusliimauksiin.
Ominaisuudet
Läpinäkyvä • Nopea lujuuden muodostuminen • Täyttöominaisuudet epätasaisille pinnoille • Vedenkestävä D4 • Liuotinvapaa • Avoin aika 30minuuttia • Puristusaika 3 tuntia • EC1+
Sovellukset
Soveltuu sisätiloihin, joissa kosteus on suhteellisen korkea, sekä sääolosuhteille altistuviin ulkoitloihin. Puurakenteisten elementtien liimaaminen. Eristemateriaalien (mukaan lukien polystyreeni) liimaaminen. Voidaan käyttää myös erilaisilla huokoisilla ja ei-huokoisilla alustoilla, kuten betoni, tiilet ja muut rakennusteollisuuden tavalliset materiaalit. Puumateriaalien yleiset liitokset. Ovien ja ikkunoiden kehysten valmistus, joiden on vastattava luokan D4 standardia EN 204.

Patruuna				
107300	5411183027374	310ml	Beige	15Kpl

PUROCOL EXPRESS (D4)

EPD

Erittäin luja ja nopeasti kovettuva, PU-pohjainen rakenne- / puuliima läpinäkyvään ja vedenkestävään (D4 - EN 204) liimaukseen. Muodostaa nopeasti vahvan liitoksen. Soveltuu erittäin vaativaan puun liimaamiseen ja muihin yleisiin rakennusliimauksiin.
Ominaisuudet
Läpinäkyvä • Nopea lujuuden muodostuminen • Täyttöominaisuudet epätasaisille pinnoille • Vedenkestävä D4 • Liuotinvapaa • Avoin aika 15 minuuttia • Puristusaika 1 tuntia • EC1+
Sovellukset
Soveltuu sisätiloihin, joissa kosteus on suhteellisen korkea, sekä sääolosuhteille altistuviin ulkoitloihin. Puurakenteisten elementtien liimaaminen. Eristemateriaalien (mukaan lukien polystyreeni) liimaaminen. Voidaan käyttää myös erilaisilla huokoisilla ja ei-huokoisilla alustoilla, kuten betoni, tiilet ja muut rakennusteollisuuden tavalliset materiaalit. Puumateriaalien yleiset liitokset. Ovien ja ikkunoiden kehysten valmistus, joiden on vastattava luokan D4 standardia EN 204.

Patruuna				
112524	5411183048331	310ml	Beige	12Kpl

Rakennusliima

T-REX GREEN LIGHT

T-REX MONTAGE RECYCLED LIGHT MATERIALS on ensimmäinen erittäin vahva, kuituvahvistettu asennus/rakennusliima, joka on tehty 80% kierrätetyistä raaka-aineista. Täysin kovettuva. Soveltuu huokoisten materiaalien kiinnittämiseen jopa 125kg/m^2 kuormille. Sisäkäyttöön, kaikille huokoisille materiaaleille. Kevyiden listojen, kattorosettien ym. koriste-elementtien kiinnityksiin rakennuksen sisällä. Joutsenmerkkikohteet.

Patruuna				
157504	5411183178922	310ml	Beige	12Kpl

T-REX GREEN HEAVY

T-REX MONTAGE RECYCLED HEAVY MATERIALS on ensimmäinen erittäin vahva, kuituvahvistettu asennus/rakennusliima, joka on tehty 80% kierrätetyistä raaka-aineista. Täysin kovettuva. Soveltuu raskaiden materiaalien kiinnittämiseen jopa 250kg/m^2 kuormille. Sisäkäyttöön, kaikille huokoisille materiaaleille. Puulistojen, akustiikkalevyjen kiinnityksiin, toinen pinta oltava huokoinen. Joutsenmerkkikohteet.

Patruuna				
157503	5411183178922	310ml	Beige	12Kpl

SMX-30 PLUS PARKETTILIIMA ECO

Nopea, hybridipolymeeripohjainen parkettiliima, ekologinen pahvipakkaus , kuivumisaika 12h. Erityisesti leveiden lautaparkettien liimaukseen. Sopii myös mosaiikki- ja sauvaparketeille. Kaikentyyppisille aluslattioille: huokoiset ja ei-huokoiset. Soveltuu lattialämmityksiin. Erittäin luja loppulujuus, EC1+

Laatikko				
152632	5411183167476	14kg	Beige	1Kpl

MS-30 PLUS PARKETTILIIMA ECO

Hybridipolymeeripohjainen parkettiliima, ekologinen pahvipakkaus, kuivumisaika 16h. Soveltuu lehti- ja havupuumateriaaleille. Sopii myös mosaiikki- ja sauvaparketeille. Kaikentyyppisille aluslattioille: huokoiset ja ei-huokoiset. Soveltuu lattialämmityksiin. Erittäin luja loppulujuus, EC1+

Laatikko				
152631	5411183167469	14kg	Beige	1Kpl

MS-20 PLUS PARKETTILIIMA ECO

Hybridipolymeeripohjainen parkettiliima, ekologinen pahvipakkaus, kuivumisaika 24h. Soveltuu lehti- ja havupuumateriaaleille. Sopii myös mosaiikki- ja sauvaparketeille. Kaikentyyppisille aluslattioille: huokoiset ja ei-huokoiset. Soveltuu lattialämmityksiin. Erittäin luja loppulujuus, EC1+

Laatikko				
152630	5411183167452	14kg	Beige	1Kpl

Pikaliima

CYANOFIX

Pikaliima, pieniin korjauksiin ja liitoksiin. Nopeasti kuivuva muoveille, puulle, metalleille, porsliinille, korkille, keraameille... Syanoakrylaatti

Tuubi				
100072	5411183208421	3g	Kirkas	12Kpl

Pikaliima, geeli

CYANOGEL

Geelimäinen pikaliima myös pystysuorille pinnoille, pieniin korjauksiin ja liitoksiin. Nopeasti kuivuva muoveille, puulle, metalleille, porsliinille, korkille, keraameille... syanoakrylaatti

Tuubi				
116390	5411183077690	3g	Kirkas	12Kpl

ULTRA REPAIR

Huippunopea, elastinen, täysin kirkas liimamassa eri materiaalien liitoksiin ja korjauksiin. Kumille, muoveille, nahalle, polykarbonaatille, posliinille ym.

Tuubi				
134478	5411183069251	20ml	Kirkas	10Kpl

Pikaliima+aktivaattori

ADHESIVE 2C

Adhesive 2C on erittäin nopea pikaliima, aktivaattorispraylla. Tuote koostuu korkeaviskositeettisestä syanoakrylaattiliimasta- ja aerosolipohjaisesta aktivaattorista. Ylivoimaisen nopea ja tarkka liimaus: suihkuta aktivaattori toiseen ja pikaliima toiseen liimauspintaan, purista yhteen sekä pidä 10 sekuntia ja olet valmis. Puisten jiiriliitosten liimaus, nopeutta vaativat liimaukset eri pinnoilla kuten muovi, metalli, puu, posliini, korkki,nahka, keramiikka, pahvi, paperi ja kumi.

Tuubi				
135623	5411183115309	50g/200ml	Kirkas	30Kpl
135624	5411183115323	100g/400ml	Kirkas	24Kpl

Epoksiliima

EPOFIX 82A

Erittäin nopea kirkas epoksiliima erittäin vahvojen liimausten tekemiseen monen tyyppisiin materiaaleihin. Yleisimpien materiaalien, kuten posliinin, keramiikan, jalokivien, lasin, metallin, puutavaran, laattojen jne. liimaaminen.

Tuubi				
100071	5411183208223	24ml	Kirkas	12Kpl

Kontaktiliima

170TX

Liuotinpohjainen, geelimäinen neopreenikontaktiliima. Käyttövalmis. Nopeasti kuivuva. Suuri tarttuvuus. Kosteutta kestävä. Helppo levittää. Monien materiaalien, kuten kumin, nahan, korkin, muovin, huovan, synteettisten materiaalien tms. liimaaminen. Soveltuu myös pystysuorille pinnoille

Tuubi				
104808	5411183003354	50ml	Kirkas	10Kpl
Astia				
125778	5411183122574	750ml	Kirkas	6Kpl

Kontaktiliimaspray

SOUDABOND 265 CLASSIC

Soudabond 265 Classic Spray on yleiskäyttöinen, käyttövalmis kontaktiliimaspray. Soveltuu tekstiileille, taipuisille lattiapäällysteille ja herkille materiaaleille, kuten polystyreenille. Korkea sidoslujuus, erinomainen tarttuvuus moniin materiaaleihin. Erittäin tehokas liima soveltuu käytettäväksi tasaisilla pinnoilla. Nopea kuivuminen ja kiinnittäminen. Pakkausmateriaalit, teksiilit, lattiapäällysteet, irroituskaistat. Tasaiset pinnat, ei vaurioita polystyreeniä.

Aerosoli				
154610	5411183172760	500ml	Kirkas	12Kpl

SOUDABOND 280 POWER

Soudabond 280 Power Spray on erittäin vahva, käyttövalmis kontaktiliima. Spray liima on helppokäyttöinen ja tarjoaa nopean liimauksen ja voimakkaan sidoksen yleisimpiin materiaaleihin. Se säilyttää tarttuvuutensa myös jännityksessä ja sopii materiaaleille, joita on rasitettava nopeasti. Soveltuu monenlaisten materiaalien liimaamiseen. Power Spray soveltuu lujaan kiinnittämiseen pintoihin, kuten metalliin, teräkseen, puuhun, laminaattiin, muoviin, keramiikkaan tms. Yleisiä käyttökohteita ovat irroituskaistat, tekstiilit, verhoilu, laminointi, vaahtomuovien liimaus ym.

Aerosoli				
146311	5411183162525	500ml	Kirkas	12Kpl

Puhdistusspray

BRAKE CLEANER

Nopeasti kuivuva puhdistusaine jarruille ja kytkinosille. Poistaa tehokkaasti ylimääräisen jarrunesteen, ylimääräisen öljyn, lian tahrat jne. Estää jarrujen kitinää ja kytkimen luistamista, ei syövytä metalleja. 400 ml aerosolipurkki. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119712	5411183090729	400ml	Kirkas	6Kpl

MULTI CLEANER

Yleiskäyttöinen puhdistusvaahtospray. Vaahtomainen koostumus auttaa hajottamaan likaa ja epäpuhtauksia. Ei valu. Sopii erinomaisesti pystysuorien pintojen, kuten lasin, laattojen, peilien, laminaatin, PVC:n, keittiön, auton sisustuksen, tekstiilien, mattojen, toimistolaitteiden jne. puhdistamiseen. Soveltuu erinomaisesti myös erilaisten lämmönsiirtimien kennojen puhdistukseeen. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
135702	5411183090712	400ml	Valkoinen	6Kpl

CLEANER & DEGREASER

Tehokas nopeasti kuivuva, teollisuuslaatuinen puhdistus- ja rasvanpoistoaine erilaisiin huolto- ja kokoonpanosovelluksiin. Voidaan käyttää useimmilla pinnoilla (metallit, muovit, PVC jne). Ei jätä jäämiä pinnoille. Soveltuu mekaanisten osien puhdistamiseen ja rasvanpoistoon, sekä pintojen esikäsittelyyn ennen tiivisteiden tai liimojen levittämistä. Kovettumattomien ylimääräisten hybridi-, PU- tai silikonitiivisteiden, tervajäämien, rasvan ja vahan poistamiseen. 400 ml aerosolipurkki. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
154007	5411183090682	400ml	Kirkas	6Kpl

AHDESIVE REMOVER

Liuotinpohjainen aerosoli, joka soveltuu tuoreiden liimatahrojen poistamiseen sekä työkalujen ja metallipintojen puhdistamiseen, sekä rasvanpoistoon. Poistaa tarrojen ja teippien liimatahrat, kontaktiliiman ym.. Puhdistaa harjat, lastat ja muut työkalut. 400 ml aerosoli. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119710	5411183090705	400ml	Kirkas	6Kpl

SEALANT REMOVER

Käyttövalmis ja nopeasti toimiva aerosoli kovettuneiden silikoni- ja MS-polymeerien poistoon. Pehmentää liimamassan mahdollistaen helpon irroitustyön, esim. kylpyhuoneissa, keittiöissä ym. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119709	5411183090699	400ml	Kirkas	6Kpl

GLASS & MIRROR FOAM CLEANER

Ammattitasoinen laadukas, vaahtoava lasinpesuaine, joka tarjoaa tahrattoman, kalvovapaan lopputuloksen. Soveltuu useimpien lasien, peilien, muovien ja muiden kovien pintojen puhdistukseen. Valumaton. 750ml aerosoli.

Aerosoli				
156176	5411183177093	750ml	Valkoinen	12Kpl

LABEL REMOVER CITRUS

Sitruspohjainen puhdistusaine (citrus cleaner) etikettiliimojen ja teippien liimajäämien poistoon ym. Suunniteltu käytettäväksi herkillä pinnoilla ja materiaaleilla. Sisältää luonnollisia liuottimia. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156279	5411183176768	400ml	Kirkas	6Kpl

DE-ICER

Nopeavaikutteinen jäänpoistoaine. Poistaa nopeasti huurteen ja jään auton ikkunoista ja lukoista sekä estää jäätymisen. Jäänpoistoaine ei naarmuta tai jätä jälkiä ja sillä on rasvaa poistava vaikutus. Jäänpoistoaine ei vahingoita auton maalipintaa, kromia tai kumia. 400ml aerosoli.

Aerosoli				
157543	5411183179677	400ml	Kirkas	6Kpl

RIM CLEANER

Korkealaatuinen puhdistusvaahtospray vanteiden puhdistukseen, tarjoaa pitkäkestoisen puhdistusvaikutuksen. Vaahtoava, valumaton, väriä vaihtava koostumus. Poistaa vanteisiin pinttyneen jarrupölyn. 400ml aerosoli.

Aerosoli				
156280	5411183176775	400ml	Valkoinen/punainen	12Kpl

COCKPIT CLEANER

Huippuluokan ohjaamon puhdistussuihke kojelaudan ja koko sisätilan puhdistamiseen autoissa. Tällä vaahtopuhdistusaineella on erinomaiset puhdistusominaisuudet muoville ja muille autojen sisätiloissa käytettäville materiaaleille. Poistaa orgaanisista aineista aiheutuvat tahrat.

Aerosoli				
156278	5411183176751	400ml	Valkoinen	6Kpl

COMPRESSED AIR

Helppokäyttöinen paineilmaspray pintojen, työkalujen, elektroniikan ym. puhdistukseen. Kosketusvapaa puhistus, ei tahraa. Kehitetty elektronisten laitteiden, optisten laitteiden ja linssien, tarkkuuskellon, lääketieteellisten laitteiden, mittauslaitteiden ja muiden herkkien pintojen puhdistamiseen.

Aerosoli				
156284	5411183176812	400ml	Kirkas	6Kpl

Voiteluspray

MULTI SPRAY

Korkealaatuinen 8-toiminen yleisspray. Voitelee, puhdistaa, poistaa ruosteen, tunkeutuu, vastustaa korroosiota, hylkii kosteutta, sekä toimii myös kontakti- ja shokkisprayna. Jättää suojaavan kalvon pinnoille. Ei syövytä muoveja tai metalleja. Pidentää kumien kestoikää. Yleiskäyttöinen voiteluaerosoli, jota voidaan käyttää monissa käyttökohteissa, kuten ruuveissa, pultteissa, muttereissa, liikkuvissa osissa, akseleissa, saranoissa, ketjuissa ja puutarhatyökaluissa jne. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156260	5411183120457	400ml	Kirkas	6Kpl

SILICONE SPRAY

Läpinäkyvä silikoniöljypohjainen voitelu- ja tarttumisenestospray. Vähentää kitkaa ja estää liikkuvien muoviosien kulumista. Suojaa lialta ja rasvalta. Sopii esim. kumi- ja synteettisiin muoviosiin. Voitele ja suojaa muovi ja kumipintoja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat liukuovet ja kumitiivisteet - ja putkitiivisteet. Erittäin korkea lämpötilankesto (jopa 200 ° C). 400 ml aerosoli. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119704	5411183090644	400ml	Kirkas	6Kpl

PTFE SPRAY

Korkealaatuinen PTFE-pohjainen(teflon) voiteluaine. Hylkii vettä ja likaa. Pitkäikäinen suoja kitkaa ja kulumista vastaan. Erinomainen suoja mekaanista- ja lämpörasitusta vastaan. Hyvät tunkeutumisominaisuudet. Erittäin korkea lämpötilankesto +250°C. Käytetään osiin, joihin kohdistuu korkea paine ja lämpötila, erityisesti metalleille ja muoveille. Käyttökohteita mm. hihnapyörät, ketjut, hammaspyörät, kuulalaakerit, kuljetinhihnat ja muut kriittiset komponentit. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119705	5411183090651	400ml	Kirkas	6Kpl

VASELINE SPRAY

Vaseliinispray, muodostaa kirkkaan, sitkeän vaseliinikalvon, erittäin hyvä paineenkesto. Läpinäkyvä voitelu- ja suojaspray. Laimentaa happoja ja emäksiä ja estää yleisen kulumisen. Käytetään metallli ja muovipinnoilla suojaamaan vedeltä ja sääolosuhteilta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ovien ja ikkunoiden saranat, mutterit, ruuvit, puutarhatyökalut tms. 400 ml aerosolipurkki. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119703	5411183090637	400ml	Valkoinen	6Kpl

WHITE GREASE

Litiumsaippua- ja PTFE-pohjainen tunkeutuva voiteluaine ja rasva. Vedenkestävä. Kaksitoiminen vaikutus; tunkeutuu kuin öljy, voitelee kuin rasva. Erityisesti mekaanisten osien, kuten kuulalaakereiden, akselien, rattaiden, kuljetinhihnojen ja kumitiivisteiden, raskaaseen voiteluun. Ei syövytä pintoja. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119706	5411183090668	400ml	Valkoinen	6Kpl

ASSEMBLY LYBRICANT

Silikonipohjainen asennusrasva muovi, ja kumiosien asennuksiin ja kokoonpanotöihin. Voidaan käyttää muoviputkien, kumiliuskojen ja liitosten ym. Asennukseen. Estää kumiosien ikääntymisen. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156282	5411183176799	400ml	Kirkas	6Kpl

DRY LUBRICANT SPRAY

PTFE-pohjainen kuivavoiteluaine liukupinnoille, kiskoille, ketjuille ym. Jättää likaa tarttumattoman pinnan. Soveltuu kitkapintojen kuivavoiteluun. Ihanteellinen liukukatto- ja istuinkaiteisiin, liukuoviin, ikkunoiden kallistusmekanismeihin, lukkoihin, saranoihin, laatikoihin, ohjauskiskoihin, kuulalaakereihin, sähköosiin jne. Voidaan käyttää metalleille, muoville, kumille jne. pienellä ja keskisuurella kuormituksella. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156283	5411183176805	400ml	Kirkas	6Kpl

Teollisuuskäyttö

FREEZE SPRAY

Kylmäshokkispray, viilentää pinnat nopeasti jopa -50°C asti. Jäädytyssuihke laskee käsitellyn pinnan lämpötilan -50°C:een ja käyttää tätä kylmäshokkivaikutuksena jäähdyttäen osat nopeasti hajoittaen ruistetta ja korroosiota. Suuri tunkeutuvuus. Käyttökohteet esim. pyörän pultit, mutterit, tapit, saranat ym. kierteet. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156281	5411183176782	400ml	Kirkas	6Kpl

CONTACT SPRAY

Yleisspray sähkökontaktien puhdistukseen ja huoltoon. Liuottaa korroosiota ja hapettumia, sekä ehkäisee kosteutta. Ei-syövyttävä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu sähkökontakteille, kuten kytkimille, akuille, mittaustyökaluille jne. Puhdistaa hapettumat ja parantaa sähkökontaktien virrankulkua. Estää kosteuden tunkeutumisen, joka voi aiheuttaa häiriöitä. Soveltuu myös sähköjohtojen ja työkalujen kosteudenpoistoon. 400 ml aerosolipurkki. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156264	5411183090750	400ml	Kirkas	6Kpl

CUTTING OIL

Laadukas leikkuuöljy, joka estää metallien ylikuumenemisen leikkaamisen ja porauksen aikana. Soveltuu metallintyöstöön jopa 300°C:n lämpötilassa. Suojaa ja estää työkalujen, metalliosien ja koneiden ylikuumenemisen porauksen, jyrsinnän, leikkaamisen, sahaamisen, kierteityksen, höyläämisen jne. aikana. Vähentää kitkaa leikkaustyökaluissa. Sopii teräksen ja useimpien rautametallien ja ei-rautametallien porauksen, jyrsintään, leikkaamiseen, sahaamiseen, viilaamiseen, kierteitykseen, sorvaukseen ja lävistykseen. Vähentää kitkaa ja kulumista. Erinomaiset jäähdytysominaisuudet. Ei sisällä silikoneja. 400ml aerosolipurkki. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156276	5411183090774	400ml	Kirkas	6Kpl

DEGRIP ALL

Ruosteenirroittaja, erittäin hyvin tunkeutuva, liuottaa ja suojaa ruosteelta, muttereiden, pulttien ym. koneenosien tiivistyksiin. Erittäin tehokas syöpyneiden ja ruostuneiden metalliosien, kuten mutterien, pulttien ja koneenosien, irrottamisessa. Suuri tunkeutumiskyky. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
156275	5411183176911	400ml	Kirkas	6Kpl

ANTI SPATTER SPRAY

Hitsausspray, ehkäisee hitsausroiskeiden tarttumisen pintoihin. Suojaa hitsauspöytiä tai muita työpintoja, puristimia, hitsausjikkejä, kulutusosia jne. kipinöiltä. Suojapinnoite estää hitsausroiskeiden kiinnittymisen ja varmistaa, että roiskeet voidaan poistaa helposti. Takaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Syttymätön. Ei sisällä silikoneja. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
127776	5411183128170	400ml	Kirkas	6Kpl

ZINC SPRAY MAT

Matta kylmägalvanointispray, suojaa teräspinnat korroosiolta, pistehitsattavissa. Galvanointivaikutus, suojaa sinkkiä ja muita metalleja ruosteelta ja korroosiolta, voidaan pistehitsata, hyvä sähkönjohdin. Kestää hyvin mekaanista iskua, hankausta ja eroosiota. Sisältää 98 % sinkkiä. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
155885	5411183175983	400ml	Harmaa	6Kpl

ALU ZINC SPRAY SHINY

Laadukas Alu-sinc spray kylmäsinkitykseen. Suojaa galvanoitua ja käsittelemätöntä rautaa ja terästä korroosiolta. Muodostaa myös tasaisen kiiltävän kerroksen pinnalle. Voidaan käyttää kori- ja päällirakenteissa, kourukannattimissa, hitsaussaumoissa... voidaan hitsata helposti. Kestää hyvin mekaanista iskua, hankausta ja eroosiota. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
119714	5411183090743	400ml	Kirkas harmaa	6Kpl

Color Marker

Toimii joka asennossa

Alueiden, putki- ja sähkölinjojen, asfaltin, betonin, puun ym. materiaalien merkitsemiseen

Merkintäkärryillä tai ilman



Merkintämaalit

COLOR SPRAY MARKER

Merkintämaali betonille, asfaltille, puulle, metallille ym. pinnoille. Korkea peittävyys ja erinomainen sään ja kulutuksenkestävyys. Toimii joka asennossa 360°.

Aerosoli				
160870	5411183187047	500ml	Fluo.punainen	12Kpl
160871	5411183187054	500ml	Fluo.oranssi	12Kpl
160872	5411183187061	500ml	Fluo.keltainen	12Kpl
160873	5411183187078	500ml	Fluo.vihreä	12Kpl
160874	5411183187085	500ml	Fluo.fuksia	12Kpl
160877	5411183187115	500ml	Fluo.sininen	12Kpl
160875	5411183187092	500ml	Valkoinen	12Kpl
160876	5411183187108	500ml	Musta	12Kpl
161121	5411183188532	500ml	Vihreä	12Kpl
161122	5411183188549	500ml	Punainen	12Kpl
161123	5411183188556	500ml	Sininen	12Kpl
161863	5411183188563	500ml	Keltainen	12Kpl

MERKINTÄKÄRRY

Merkintäkärry aerosolimaalien kanssa käytettäväksi. Suuret renkaat helpottavat työskentelyä.

Kärry				
161976	-	-	-	1Kpl

PIDIKE MERKINTÄMAALEILLE MONO

Helppokäyttöinen työkalu merkintään, mahdollistaa kaarevien linjojen maalauksen

Kärry				
161989	-	-	-	1Kpl

Tartuntapohjuste

PRIMER 100

Tartuntapohjuste PU-saumamassoille, voidaan käyttää kaikilla huokoisilla pinnoilla tai pinnoilla joilla on runsas vesikuormitus.
Ominaisuudet
• Parantaa polyuretaanipohjaisten saumamassojen tarttuvuutta huokoisiin alustoihin • Valmis käytettäväksi siveltimellä
Käyttökohteet
Liitos ja liikuntasaumat • Huokoisten materiaalien saumaus, jotka jäävät vedenpaineelle alttiiksi • Huokoisille ja pölyisille pinnoille (esim. saneerausten betonipinnat)

Pullo				
123012	5411183107687	500ml	Väritön	6Kpl

PRIMER 150

Tartuntapohjuste polymeeri- ja silikonisaumamassoille, voidaan käyttää kaikilla huokoisilla pinnoilla tai pinnoilla joilla on runsas vesikuormitus.
Ominaisuudet
• Parantaa polyuretaanipohjaisten saumamassojen tarttuvuutta huokoisiin alustoihin • Valmis käytettäväksi siveltimellä
Käyttökohteet
Liitos ja liikuntasaumat • Huokoisten materiaalien saumaus, jotka jäävät vedenpaineelle alttiiksi • Huokoisille ja pölyisille pinnoille (esim. saneerausten betonipinnat)

Pullo				
123011	5411183107670	500ml	Väritön	6Kpl

SURFACE ACTIVATOR

Rasvanpoistoaine ja tartuntapohjuste ei-huokoisten pintojen kuten muovi-, pulverimaalaus- ja metallipintojen aktivoimiseen.
Ominaisuudet
Parantaa tarttuvuutta ei-huokoisiin pintoihin ja lisää MS- ja SMX-pohjaisten materiaalien lopullista lujuutta • Soveltuu jauhemaalatuille ja anodisoiduille alumiiniprofiileille • Käyttövalmis ja erittäin helppo käyttää • Nopea kuivuminen • Alhainen menekki Käyttökohteet
Ei-huokoisten pintojen puhdistus ennen silikoni-, polyuretaani- ja hybridipolymeeripinnoitetta • Parantaa tarttuvuutta • Rasvanpoisto pinnoilta tiivistystä ja liimausta varten • Tarttuvuuden parantaminen jauhemaalatussa alumiinissa (ikkunaprofiilit), sekä vakiomaalille että teksturoidulle maalille • Tarttuvuuden parantaminen eri muoveille: PVC, ABS, PP (esim. muovit, alumiini, pulverimaalatut pinnat), ennen saumaustyötä

Pullo				
101638	5411183032064	500ml	Väritön	6Kpl

Puhdistusaine

SURFACE CLEANER

Surface Cleaner on nestemäinen puhdistusaine, joka on suunniteltu poistamaan tuoretta kovettumatonta silikonia, polyuretaania ja hybridipolymeeriä kaikilta ei-huokoisilta pinnoilta, työkaluilta ja tarvikkeilta.
Ominaisuudet
Erittäin helppo levittää • Nopeasti kuivuva • Erinomainen puhdistusteho • Soveltuu useimmille muoveille ja metalleille • Ei jätä jäämiä • Soveltuu jauhemaalattuihin ja anodisoituihin alumiiniprofiileihin
Liiman, tiivistysaineen, teipin, tarrojen, purukumin, kovettumattoman PU-vaahdon jne. poisto. • Ei-huokoisten pintojen puhdistus • Rasvanpoisto pintojen saumauksissa ja liimauksissa

Pullo				
107789	5411183027756	500ml	Väritön	6Kpl

Puhdistusliina

SWIPEX 20 XXL

Swipex puhdistusliinta saumamassojen, liiman, tuoreen PU-vaahdon ja muiden tahrojen puhdistamieen käsistä, työkaluista ja muilta sileiltä pinnoilta.
Sovellukset
Poistaa nopeasti tuoreen, kovettumattoman silikonin, PU:n, hybridipolymeerin ja akryylipohjaiset liimat/tiivisteet, PU-vaahdon, maalit ja paljon muuta • Käsien, työkalujen ja monien sileiden pintojen puhdistus (esim. PU-vaahto ikkunaprofiileista)

Pussi				
120874	5411183096486	-	-	12Kpl

SWIPEX 100 XXL

Swipex puhdistusliinta saumamassojen, liiman, tuoreen PU-vaahdon ja muiden tahrojen puhdistamieen käsistä, työkaluista ja muilta sileiltä pinnoilta.
Sovellukset
Poistaa nopeasti tuoreen, kovettumattoman silikonin, PU:n, hybridipolymeerin ja akryylipohjaiset liimat/tiivisteet, PU-vaahdon, maalit ja paljon muuta • Käsien, työkalujen ja monien sileiden pintojen puhdistus (esim. PU-vaahto ikkunaprofiileista)

Astia				
115908	5411183073807	-	-	6Kpl

Käsienpuhdistusaine

SWIPEX HAND CLEANER

Swipex Hand Cleaner on erittäin tehokas käsienpuhdistusaine, joka on kehitetty erityisesti poistamaan pinttyneitä likaa käsistä. Soveltuu liimalle, silikonille, polyuretaanivaahdolle, lakalle/maalille ja öljylle.
Ominaisuudet
Mikrorakeinen koostumus • Sisältää kosteuttavaa, ihoa pehmentävää serisiiniä

Pullo				
127329	5411183127296	1000ml	-	6Kpl

Flexifoam

Äärimmäinen elastisuus

Pitkäaikaista ilmatiiveyttä sekä lämmön- ja ääneneristävyyttä vaativiin saumauksiin. Ovi- ja ikkunakarmit, läpiviennit, äänikatkot

Soudafoam Extreme Winter

Voidaan käyttää jopa -25 asteen pakkasella

Ovien ja ikkunakarmit, eristelevyjen tiivistys, rakojen ja aukkojen täytöt pakkasolosuhteissa

Pistoolivaahto

FLEXIFOAM GUN -10 OC

Flexifoam on korkealaatuinen, erittäin joustava, yksikomponenttinen polyuretaanivaahto. Jopa 50 %:n liikkeensietokyky. FLEXIFOAM on ihanteellinen saneeraus- ja uudisrakentamiseen, tiivistää ikkunaliitosalueen epätasaisuudet ja raot. Mahdollistaa julkisivurakenteen lämpöliikkeen, sekä sietää tärinää ja takaa ikkunaliitoksen pysyvän lämmön- ja äänieristyksen.
Ominaisuudet
Elastinen kimmoisuus • Korkein lämmöneristys (λ 0,0345) • Paras äänieristys (63 dB) • Erittäin helppo levittää, alhainen jälkiturpoaminen • Voidaan levittää -10°C asti • Erittäin alhaiset päästöt M1 ja EC1 PLUS • DURAVALVE-tekniikan ansiosta pysty/vaakasuora säilytys mahdollista • Optimaalinen tuotto koko säilyvyyden ajalta
Sovellukset
Soveltuu ikkunoiden ja ovien karmien ääni- ja lämpöeristys DIN 4108-7 ja RAL-asennusohjeiden mukaisesti • Ainutlaatuinen joustavuus, ehkäisee halkeilusta tai repeämisestä johtuvia ilma- ja lämpövuotoja • EPS, XPS, Styrox ym. eristelevyjen saumaus • Talotekniikkaläpivientien ilma- ja äänitiiveys • Eristykset ja tiivistykset massiivipuu ja hirsirakentamisessa, kohteisiin joissa painauma mahdollista

Aerosoli				
118228	5411183086258	750ml	Sininen	12Kpl

SOUDAFOAM FLEX LE

Yksikomponenttinen, itsestään laajeneva, elastinen PU-vaahto. Erinomainen koostumus (ei kutistumista tai jälkilaajenemista). Hyvä tarttuvuus kaikilla pinnoilla. Hyvä äänen- ja lämmöneristyskyky. Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys, saumaukset elävissä rankarakenteisissa seinissä, XPS, EPS, Styrox ym. eristelevyjen tiivistyksiin, M1, EC1+

Aerosoli				
137743	5411183158108	750ml	Beige	12Kpl

SOUDAFOAM GUN -25°C ARCTIC

Soudafoam Gun Arctic -25°C on yksikomponenttinen, itsestään laajeneva, käyttövalmis polyuretaanivaahto, jossa pullo on varustettu pistoolikierteellä. Vaahtoa voidaan käyttää ympäristön lämpötiloissa -25°C alkaen. Soudafoam Gun Arctic -25°C on täytetty HCFC- ja CFC-vapailla ponneaineilla, jotka eivät ole haitallisia otsonikerrokselle. Duravalven ansiosta optimaalinen tuotto koko säilyvyyden ajan, jopa vaaka-asennossa säilytettynä tai kuljetettuna.
Ominaisuudet
Erinomainen vakaus (ei kutistumista tai jälkilaajenemista) • Korkea täyttökapasiteetti • Alin käyttölämpötila jopa -25 °C • Hyvä tartunta kaikilla pinnoilla (paitsi PE, PP ja PTFE) • Hyvä eristävyys, lämpö- ja ääni • Erittäin alhaiset päästöt M1 ja EC1 PLUS • Freonivapaa (ei haitallinen otsonikerrokselle tai kasvihuoneilmiölle)
Sovellukset
Ovi- ja ikkunakarmien asennus. Rakojen ja aukkojen täyttö. Eristystyöt ja lämmöneristyksen parantaminen. Läpivientien tiivistys. Yleiset polyuretaanivaahdon käyttökohteet

Aerosoli				
160299	5411183185241	750ml	Beige	12Kpl

PU-vaahdot

SOUDAFOAM GUN -18°C

Soudafoam Gun -18°C on M1-luokiteltu joka vuoden ajan yksikomponenttinen pistoolivaahto. Vaahtoa voidaan käyttää alimmillaan jopa -18 ° C lämpötilassa. Duravalve venttiilin ansiosta tuote säilytää ominaisuutensa koko sen käyttöiän ajan, pullon säilytys asennosta riippumatta.
Ominaisuudet
Erinomainen vakaus (ei kutistumista tai jälkilaajenemista) • Korkea täyttökapasiteetti • Alin käyttölämpötila jopa -18 °C • Hyvä tartunta kaikilla pinnoilla (paitsi PE, PP ja PTFE) • Hyvä eristävyys, lämpö- ja ääni • Erittäin alhaiset päästöt M1 ja EC1 PLUS • Freonivapaa (ei haitallinen otsonikerrokselle tai kasvihuoneilmiölle)
Sovellukset
Ovi- ja ikkunakarmien asennus. Rakojen ja aukkojen täyttö. Eristystyöt ja lämmöneristyksen parantaminen. Läpivientien tiivistys. Yleiset polyuretaanivaahdon käyttökohteet

Aerosoli				
152107	5411183166936	750ml	Beige	12Kpl

SOUDAFOAM GUN -10 LOW EXPANSION

Matalasti turpoava, yksikomponenttinen pistoolivaahto, alhainen jälkiturpoaminen helpottaa ja nopeuttaa asennuksia, esim. ikkunaremonteissa, käyttölämpötila jopa -10°C, M1

Aerosoli				
152108	5411183166943	750ml	Beige	12Kpl

SOUDAFOAM SMX GUN

Soudafoam SMX on korkealuokkainen 100% isosyanaattivapaa 1-komponenttinen vaahto. Voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuskohteissa (Nordic Ecolabel)
Ominaisuudet
100% isosyanaattivapaa • Voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuskohteissa (Nordic Ecolabel) • Ilmatiivis: A < 0,1 m3/(h.m(daPa)2/3) (DIN 18542) • Vesihöyryn läpäisy: 30 µ (DIN EN ISO 12572) • Erittäin alhaiset päästöt M1 ja EC1 PLUS
Sovellukset
Ilmatiiviit viimeistelyt: Läpivientien tiivistys, pysty- ja vaaka-suuntaiset saumaukset, ikkuna-asennukset, kattorakenteiden aukkojen tiivistys, ontelorakenteiden täyttö, ääntä eristävään kerrokseen, jäähdytysjärjestelmien lämmöneristykseen. Kaikki tavanomaiset polyuretaanivaahdon käyttökohteet.

Aerosoli				
118204	5411183086319	500ml	Valkoinen	12Kpl

SOUDAFOAM MAXXX87

Suurtuottovaahto, yhden pullon tuotto n.60L. Mahdollisuus työskennellä pidempään vaahtopulloa vaihtamatta, tuottaa vähemmän jätettä työmaalle. Yleiset PU-vaahtojen käyttökohteet: ikkuna- ja ovisaumat, eristelevyt, eristeharkkojen saumaus ym. Käyttölämpötila -10°C M1

Aerosoli				
128133	5411183129719	870ml	Beige	12Kpl

SOUDAFOAM FR HY GENIUS

Korkeatuottoinen paloluokiteltu, yksikomponenttinen paisuva polyuretaanivaahto GENIUS Gun-adapterilla . 25 % suurempi tuotto kuin tavallisessa Soudafoam FR palonkestävässä vaahdossa. Nopea kovettuminen. Erinomaiset lämpö- ja äänieristysominaisuudet. Laajenee 35-40 kertaa alkuperäiseen tilavuuteensa nähden. Erinomainen pohjusteeton tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin. Täyttää kaikki kansainväliset standardit.

Ominaisuudet

ETA-arvioitu, CE-merkitty. • EN13501-2 – Palonreagointi, luokka E • EN1366-4 – Palonkesto, jopa 4 tuntia liitoksen kokoonpanosta riippuen • Lineaarinen tuotto yli 25 % vrt. Soudafoam FR • Lineaarinen tuotto FEICA TM1002 - 750 ml Gun Grade: 35m • Erittäin alhaiset päästöt M1 ja EC1 PLUS

Sovellukset

Käytetään passiivisissa palosuojauksissa suurten rakojen tiivistyksissä. Paloluokiteltujen ikkunoiden ja ovien karmien asennuksissa. Betonirakenteiden paloa osastoiva saumaus. Harkkoseinien yläpäiden saumaus.

Aerosoli				
157198	5411183177826	600ml	V.punainen	12Kpl

SOUDAFOAM FR HY GUN

Korkeatuottoinen paloluokiteltu, yksikomponenttinen paisuva polyuretaanivaahto. 25 % suurempi tuotto kuin tavallisessa Soudafoam FR palonkestävässä vaahdossa. Nopea kovettuminen. Erinomaiset lämpö- ja äänieristysominaisuudet. Laajenee 35-40 kertaa alkuperäiseen tilavuuteensa nähden. Erinomainen pohjusteeton tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin. Täyttää kaikki kansainväliset standardit.

Ominaisuudet

ETA-arvioitu, CE-merkitty. • EN13501-2 – Palonreagointi, luokka E • EN1366-4 – Palonkesto, jopa 4 tuntia liitoksen kokoonpanosta riippuen • Lineaarinen tuotto yli 25 % vrt. Soudafoam FR • Lineaarinen tuotto FEICA TM1002 - 750 ml Gun Grade: 35m • Erittäin alhaiset päästöt M1 ja EC1 PLUS

Sovellukset

Käytetään passiivisissa palosuojauksissa suurten rakojen tiivistyksissä. Paloluokiteltujen ikkunoiden ja ovien karmien asennuksissa. Betonirakenteiden paloa osastoiva saumaus. Harkkoseinien yläpäiden saumaus.

Aerosoli				
157116	5411183177567	750ml	V.punainen	12Kpl

Pillivaahto

SOUDAFOAM GENIUS -18°C

Genius Gun-pillivaahto, helppo pursottaa ja annostella jopa yhdellä kädellä, uudelleenkäytettävissä 6vko ajan. Ikkuna- ja ovenkarmit, läpiviennit, aukkojen täytöt, eristelevyjen ja lämpöharkkojen saumaus. Käyttölämpötila jopa -18°C, M1

Aerosoli				
152109	5411183166950	750ml	Beige	12Kpl

MEGA PU-VAAHTO 360°

Genius Gun-pillivaahto, toimii kaikissa asennoissa 360°, helppo pursottaa ja annostella jopa yhdellä kädellä, uudelleenkäytettävissä 6vko ajan, 66 % riittoisampi. Haastavien paikkojen asennukset, nurkat, katonrajat ym. yleiset PU-vaahtojen käyttökohteet

Aerosoli				
112652	5411183048768	600ml	Beige	12Kpl

SOUDAFOAM MINI 360°

Pillivaahto pienoiskoossa, toimii kaikissa asennoissa 360°, yksittäisiin pieniin asennuksiin, esim. lämpöpumppujen läpivientien tiivistyksiin

Aerosoli				
116168	5411183077218	150ml	Beige	12Kpl

DRAIN & PIPE

PU-vaahto viemärikaivojen kaivonrenkaiden tiivistyksiin, betonisten putkielementtien liitokset ym. Korvaa bitumitiivisteet. Ei juomavesikaivoihin

Aerosoli				
125988	5411183123441	750ml	Beige	12Kpl

2K-vaahto

SOUDAFOAM 2K X-TRA

2-komponenttinen PU-pillivaahto, suljettujen tilojen eristykset ja saumaukset esim. ponttoonit, pilarit, putket ym. kohteet joissa ei ilmaskosteutta, myös nopeaa kuivumista vaativat sovellukset. M1-päästöluokitus.

Aerosoli				
123494	5411183110526	400ml	Beige	12Kpl

SOUDAFOAM MAXTWO

2-komponenttinen, ruiskutettava PU-vaahto seinä- ja katto-pinnoile. Suurten pintojen eristys rakentamisessa ja teollisu-udessa. Ei vaadi ulkoisia virtalähteitä, paineita tai pumppuja. Seinien ja kattojen eristystöissä haastavien paikkojen tiivistys ja lämmöneristys: katto- ja seinäpalkkien kohdat ja liittymät, paljujen, tynnyreiden, lämminvesivaraajien ym. lämpöeristys. HUOM. VAATII LISÄKSI LETKUSTON+PISTOOLIN 146528

Aerosoli				
146559	5411183165526	2x6kg	Beige	1Kpl

SOUDABOND TURBO

Huippunopea liimavaahto, paras eristelevyjen liimauksiin pystysuorille pinnoille ja kattoon. Eristelevyjen kiinnitys tasakattoihin, perustuksiin, kellareihin, sisäeristyksiin.... myös kipsilevyjen kiinnitykseen. Soveltuu monille eri levymateri-aaleille (XPS, EPS, PUR/PIR), kipsilevyt ja kevyet rakennuslevyt. Yhden pullon riittävyys jopa 14m2. Avoin aika max. 3min. Täyttää myös hieman epätasaiset pinnat. Samalla tuotteella voidaan myös saumata eristelevyt. Helppokäyttöinen pistoo-livaahto, M1

Aerosoli				
154215	5411183171428	750ml	Beige	12Kpl

SOUDABOND EASY

Erittäin voimakas PU-vaahtoliima, joka korvaa laastipohjaiset liimat. Soveltuu eristyspaneeleiden, kevyiden rakennuslevyjen kiinnittämiseen pysty- ja vaakasuorille pinnoille. Myös väli-seinäharkkojen liimaus. Soveltuu myös epätasaisille pinnoille. Käyttövalmis, ei vaadi sekoittamista. Nopeasti kuivuva, levyjä voidaan työstää 1h kuluttua. Lämpöä ja ääntä eristävä. Sovel-tuu huokoisille ja ei-huokoisille materiaaleille. 30% perinteisiä menetelmiä nopeampi.
Soveltuu polystyreeniin (EPS + XPS), polyuretaaniin (PUR / PIR) ja fenolivaahtoon perustuvien eristyspaneelien liimaami-seen perustuksissa, julkisivuissa, viemäröinti- tai eristysele-menteissä, kellarin katoissa, sisäeristyksissä jne. EC1+, M1

Aerosoli				
122643	5411183094819	750ml	Oranssi	12Kpl

SOUDABOND CONSTRUCT

Yksikomponenttinen, geelimäinen, romahtava kiviliima vaakapinnoille. Erittäin luja ja nopeasti kovettuva. Soveltuu puutavaran, kivien, väliseinäharkkojen ym. kivimateriaalien ja aluslattioiden liimauksiin vaakasuorille pinnoille. EC1+

Aerosoli				
146407	5411183163126	750ml	Beige	12Kpl

Tarvikkeet

GUN&FOAM CLEANER

Puhdistusaine kuivumattoman PU-vaahdon puhdistukseen pinnoitla ja vaahtopistooleista, sopii kaikkiin normaalilla kierteellä varustettuihin vaahtopistooleihin.

Aerosoli				
106341	5411183009370	500ml	-	12Kpl

PU REMOVER

Puhdistusaine kuivuneen PU-vaahdon poistoon. Pehmentää kuivuneen vaahdon ja helpottaa vaahdon mekaanista poistamista sileiltä pinnoilta.

Purkki				
115778	5411183073159	100ml	-	6Kpl

SOUDAL

FIRE RANGE

Soudaseal FR

LISÄMINUUTTEJA PELASTAUTUMISEEN

Betonielementtien, parvekkeiden, julkisivujen, kipsilevy- ja harkkoseinien ym. paloa osastoiviin saumauksiin

Palosilikonimassa

FIRESILICONE B1 FR

Neutraali palosilikonimassa betonielementtien saumaukseen. Estää savukaasujen ja liekkien etenemisen rakenteissa. ETA-arvioitu, CE-merkitty. Parvekesaumoihin, betonielementtien välisiin saumoihin, muuratut rakenteet. Joutsenmerkkikohteet, EC1+

Patruuna				
147412	5411183165878	310ml	Harmaa	15Kpl
147413	5411183165885	310ml	Valkoinen	15Kpl

Palosaumamassa

SOUDASEAL FR

Elastinen hybridipolymeeripohjainen palomassa. Ei sisällä isosyanaattia, liuottimia tai silikoneja. Päällemaalattavissa. ETA-arvioitu, CE-merkitty. Erinomainen sään ja UV-säteilynkestävyys, ei tahraa huokoisia pintoja. Liikuntasaumoihin, parvekesaumat, sisäsaumaus, kipsilevysaumat, ei vaadi kivivillataustoitusta. Joutsenmerkkikohteet, M1

Kalvopakkaus				
113628	5411183102330	600ml	Harmaa	12Kpl
122771	5411183106833	600ml	Valkoinen	12Kpl
125994	5411183123533	600ml	Betoninharmaa	12Kpl

Paloakryylimassa

ACRYRUB FR JS

Paloakryylimassa sisäsaumaukseen. Erinomainen tartunta yleisimmille pinnoille. Säilyttää värinsä ja on päällemaalattavissa. ETA-arvioitu, CE-merkitty. Alhaisen liikkeen saumaukset betonirakenteilla, muuratuilla rakenteilla, kipsilevyseinissä, levykoteloissa ym. Joutsenmerkkikohteet, M1

Kalvopakkaus				
146661	5411183164079	600ml	Valkoinen	12Kpl

FIRECRYL FR

Paloakryylimassa sisäsaumaukseen, kipsilevyseinät, levykotelot, Joutsenmerkkikohteet, M1

Kalvopakkaus				
105229	35411183037176	600ml	Valkoinen	12Kpl
Patruuna				
116219	5411183077225	310ml	Valkoinen	15Kpl

ACRYRUB FR PS

Palossa paisuva paloakryylimassa. Laajenee kuumuuden vaikutuksesta, estäen palon, savun ja liekkien etenemisen rakenteiden välillä. Toimii myös äänikatkona. Päällemaalattavissa. ETA-arvioitu, CE-merkitty. Kaapeleiden, pienten muoviputkien, teräs-, kupari-, ja komposiittiputkien palokatkot, kivivilla- ja solukumieristeet. Joutsenmerkkikohteet, M1

Patruuna				
146660	5411183164086	310ml	Valkoinen	12Kpl
Kalvopakkaus				
146659	5411183164093	600ml	Valkoinen	12Kpl

Grafiittimassa

SOUDAGRAPHITE FR

Voimakkaasti paisuva grafiittipohjainen palokatkomassa suurten muoviputkien ja kaapeleiden läpivienteihin. Laajenee 25-30 kertaiseksi tulipalossa. Helppo käyttää ja työstää, palokatkon tekeminen ei vaadi poraamista tai ruuvaamista. Joutsenmerkkikohteet, M1

Patruuna				
146646	5411183164222	310ml	Harmaa	12Kpl

Palosuojapinnoite

SOUDAGUM FR

Laadukas akryylipohjainen palosuojapinnoite kivivillalevyjen pinnoituksiin. Helppo ja nopea levittää, kuivuu nopeasti. Myös pinnoittamattomien levyjen reunojen pinnoitukseen ja saumaukseen. Mahdollistaa näkyville jäävissä palokatkoasennuksissa siistit työnjäljen. Joutsenmerkkikohteet.

Astia				
146643	5411183164253	8L	Valkoinen	1Kpl

Palokipsimassa

SOUDACOMPOUND FR

Kipsipohjainen, veteen sekoitettava palokatkomassa suurten läpivientiaukkojen palokatkoihin. Lievästi paisuva kuivuessaan, takaa savukaasutiiviin asennuksen. Voidaan sekoittaa joko valettavaksi tai käsin paineltavaksi seokseksi seiniin ja lattioihin. Päällemaalattavissa kuivuttuaan. Kaapeleiden, käyttövesiputkien, lämmitysputkien, ilmanvaihtokanavien, palopeltien ja muoviputkien palokatkoihin (huom. asenna palokääre). ETA-arvioitu, CE-merkitty. Joutsenmerkkikohteet. M1

Säkki				
146647	5411183164215	20L	Valkoinen	1Kpl

2K-palokatkovaahto

SOUDAFOAM FR DUO

Asennettaessa ja lämmön vaikutuksesta paisuva 2K palokatkovaahto sähkökaapeli- ja putkiläpivienteihin. Erittäin helppo ja nopea asentaa haastaviinkin paikkoihin (esim. kaapelihyllyläpiviennit). Vaahto kuivuu pysyvästi elastiseksi, mahdollistaa esim. kaapeleiden lisäämisen jälkeenpäin. Soveltuu myös läpivientivarauksiin. Kupari- ja teräsputkiläpiviennit, sähkökaapelit, kaapeliniput, suuret yksittäiset kaapelit ym. haastavat yhdistelmäläpiviennit. ETA-arvioitu ja CE-merkitty.

Patruuna				
146632	5411183164369	380ml	Punainen	6Kpl

SOUDAL BACKING

Sullontavilla palokatkomassojen taustalla käytettäväksi (esim. Acryrub FR PS). Erittäin käyttäjäystävällinen, ei kutise tai pölise asennettaessa. Korkea lämpötilankestävyys jopa 1100°C. Myös savuhormien liitosten tiivistys. Tiheys 128kg/m3. Helppo katkaista käsin tarvittava määrä. Laatikossa 15kpl 600mm x 48mm x 25mm suikaletta. Joutsenmerkkikohteet.

Ltk				
146645	5411183164239	15 x 600mm x 48mm x 25mm	Valkoinen	1Kpl

Palovillalevy

FIRE BOARD PRO

2S 60MM SILEÄ - Palokatkolevy suurten läpivientiaukkojen tiivistyksiin lattia- ja seinäläpivienneissä. Saatavilla sileäpintainen levy näkyville jäämiin asennuksiin. Kaapeleiden, kaapelihyllyjen, kupari-, teräs-, ja komposiittiputkien palokatkoihin. Voidaan käyttää äänikatkona. Myös suurten pintojen palo-osastoinnin parantamiseen. Erittäin helppokäyttöinen ja nopea asentaa. Katkaistavissa esim. villaveitsellä. Villalevyn pinnoite takaa savukaasutiiveyden ja parantaa äänieristävyyttä, saumat tiivistetään paloakryylimassalla. ETA-arvioitu, CE-merkitty. Joutsenmerkkikohteet.

Kpl				
146644	5411183164246	600x1200x60mm	Valkoinen	1Kpl
153232	5411183168831	600x1200x60mm	Valkoinen	1Kpl
153231	5411183168848	600x1200x50mm	Valkoinen	1Kpl

Varausputki

SOUDATRANSIT P FR

Läpivienti- ja varausputki sähkökaapeleille ja suojaputkille. Muovikuori palossa paisuvalla sisustalla ja kivivillatulpalla. Mahdollistaa kaapeleiden asennuksen ja muutostyöt palokatkoasennuksen jälkeen. Mahdollistaa sähkökaapeleiden huollettavuuden rakennuksen käytön aikana ja joustavoittaa työmaan aikataulutusta. ETA-arvioitu ja CE-merkitty.

Kpl				
146638	5411183164307	d=40x150mm	Valkoinen	30Kpl
146623	5411183164451	d=63x150mm	Valkoinen	25Kpl
146641	5411183164277	d=110x150mm	Valkoinen	9Kpl
146637	5411183164314	d=40x250mm	Valkoinen	30Kpl
146635	5411183164338	d=63x250mm	Valkoinen	25Kpl
146640	5411183164284	d=110x250mm	Valkoinen	9Kpl
146636	5411183164321	d=40x400mm	Valkoinen	30Kpl
152106	5411183166905	d=63x400mm	Valkoinen	25Kpl
146639	5411183164291	d=110x400mm	Valkoinen	9Kpl

Palomansetti

SOUDACOLLAR P FR

Palokaulus muoviputkien ja kaapeleiden läpivienteihin. Metallikaulus, jonka sisällä palossa paisuva grafiittivuoraus. Estää liekkien ja palokaasujen etenemisen rakenteiden välillä. Asennetaan rakenteen pintaan läpivietävän tekniikan ympärille. Myös ylikoon asennus. Muoviset vesi- ja viemäriputket, dB-viemärit, sähkökaapelit ja suojaputket, metalli- ja komposiittiputket palavalla eristeellä, kondenssieristetyt muoviviemärit. ETA-arvioitu ja CE-merkitty. Joutsenmerkkikohteet

Kpl				
146650	5411183164185	55mm	Valkoinen	24Kpl
146648	5411183164208	82mm	Valkoinen	24Kpl
146657	5411183164116	110mm	Valkoinen	24Kpl
146656	5411183164123	125mm	Valkoinen	20Kpl
146655	5411183164130	160mm	Valkoinen	12Kpl
146654	5411183164147	200mm	Valkoinen	2Kpl
146653	5411183164154	250mm	Valkoinen	1Kpl
146652	5411183164161	315mm	Valkoinen	1Kpl

SOUDAL AF MULTI COLLAR PRO 3,0M

Joustava palokaulusrulla muoviputkien ja kaapeleiden läpivienteihin. Yhdellä tuotteella pystytään tekemään erikokoisten muoviputkien palokatkot. Katkaistaan leikkausohjeen mukaisesti eri kokoisille putkille. Muoviviemärit, muoviset käyttövesiputket, kondenssieristetyt teräsputket, dB-viemärit. Haastavien paikkojen asennukset, esim. „hevosenkenkäasennus," Y-haarat, vierekkäiset muoviputket, nurkka-asennukset ym. haastavat paikat. ETA-arvioitu ja CE-merkitty.

Kpl				
154841	6430011308101	30-315mm	Teräs	1Kpl

SOUDAL AF C COLLAR PRO

C:n muotoinen palokaulus haastavien paikkojen, esim. putkikulmien, kääntyvien putkien, Y-haarojen ym. palokatkoihin. ETA-arvioitu ja CE-merkitty.

Kpl				
154836	6430011308118	110mm	Teräs	14Kpl
154837	6430011308125	160mm	Teräs	4Kpl
154838	6430011308132	200mm	Teräs	2Kpl
154839	6430011308149	250mm	Teräs	1Kpl

Palokääre

SOUDAWRAP P FR

Valuun tai palovillalevyn sisään asennettava palokääre muoviputkien ja kaapeleiden läpivienteihin. Voimakkaasti paisuva palotilanteessa. Nopeampi ja helpompi asentaa rakenteen sisään vrt. palomansetit. Käyttövesiputket, muoviviemärit, dB-viemärit, kondenssieristetyt kupari-, teräs- ja komposiittiputket, kaapelisuojaputket. Saatavissa valmiit liuskat standardiputkihalkaisijoille tai 25m leikattava palokäärerulla. ETA-arvioitu, CE-merkitty. Joutsenmerkkikohteet.

Kpl				
146625	5411183164437	55mm	Valkoinen	25Kpl
146624	5411183164444	82mm	Valkoinen	100Kpl
146629	5411183164390	110mm	Valkoinen	100Kpl
146628	5411183164406	125mm	Valkoinen	20Kpl
146627	5411183164413	160mm	Valkoinen	12Kpl
146626	5411183164420	25m rulla x 50mm	Musta	6Kpl

Palokatkotiili

SOUDABLOCK FR

Palokatkotiili läpivienteihin/varauksiin/väliaikaisiin palokatkoihin. Suurissa läpivientiaukoissa yhdessä Soudafoam FR Duo-vaahdon kanssa.

Kpl				
146630	5411183164383	200 x 144 x 60mm	Punainen	18Kpl

Muovailtava palokitti

PUTTY CORD FR

5kpl 200mm palokittitankoja pienten läpivientiaukkojen tiivistyksiin, esim. yksittäiset kaapelit rappukäytävästä asuntoon. Erittäin helppo käyttää, ei vaadi työkaluja. Myös sähköasennusten vesitiivistyksiin. Ei aiheuta korroosiota, päällemaalattavissa. ETA-arvioitu, CE-merkitty. Joutsenmerkkikohteet.

Ltk				
146642	5411183164260	5 x 200mm tanko	Harmaa	20Kpl

Palokatkotarra

PALOKATKOTARRA

Palokatkoasennusten merkintään työmaalla. Asenna tarra palokatkon välittömään läheisyyteen niin että tarkastaminen jälkikäteen on helppoa.

Nippu				
154885	6430011308439	1 nippu (50 tarraa)	-	1Kpl

2-puolinen asennusteippi

FIX ALL MOUNTING TAPE CLEAR

Vahvan alkutartunnan omaava täysin kirkas kaksipuoleinen asennusteippi, kaikki liimaukset ja kiinnitykset tasaisille pinnoilla. Esim. lasipintojen-, pleksin, akryylimuovin ym. näkymätön kiinnitys. Sisä- ja ulkokäyttöön. 75kg/rulla.

Kpl				
155514	5411183175556	19mm x 1,5m	Kirkas	30Kpl

FIX ALL MOUNTING TAPE

Erittäin vahvan alkutartunnan kaksipuoleinen asennusteippi, kaikki liimaukset ja kiinnitykset tasaisille pinnoilla. Esim. hyllyjen, koukkujen, palovaroittimien, kylttien ym. kiinnitykseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Erittäin vahva: 150kg/rulla.

Kpl				
155515	5411183175563	19mm x 1,5m	Valkoinen	30Kpl

Esipuristettu saumanauha

SOUDABAND PRO BG-1

Esipuristettu ilma- ja sadevesitiivis avosoluinen esipuristettu polyuretaanitiivistenauha. Käytetään julkisivujen liitosten tiivistämiseen, ikkuna- ja ovikarmien tiivistyksiin, eristämiseen ja sääsuojaamiseen. Teippi on kyllästetty ja sitä voidaan käyttää ilman primeröintiä. Säänkestävä vähintään 600Pa asti. Täyttää standardin DIN 18542:2009, luokan BG1 vaatimukset. Täyttää standardin DIN 4102, luokan B1. Täysin UV- ja sadevedenkestävä. Asennuksen jälkeen teippi laajenee täyttääkseen aukot ja mukautuu myös epätasaisiin pintoihin. Toimitetaan eri pituuksina ja -leveyksinä. Ihanteellinen vesihöyryä läpäiseviin, vesitiiviisiin (myös viistosade) ja pysyvästi elastisiin saumauksiin julkisivurakenteissa ja saumauksiin, joiden on täytettävä EPB-vaatimukset (Energy Performance and Indoor Climate) ja ENEV DIN 4108 -standardin ilmatiiviysvaatimukset. Ikkunan karmin ja seinän välisten liittymä ja liikuntasaumojen tiivistys 100 metrin rakennuskorkeuteen asti sekä ovi- ja ikkunakarmien ja seinän välisten saumojen tiivistys betoni-, teräs- ja puurakenteessa

Rulla				
157806	5411183179844	10/1-2mm	Musta	640M
157845	5411183180208	15/1-2mm	Musta	420M
157844	5411183180215	10/1-4mm	Musta	480M
157843	5411183180222	15/1-4mm	Musta	315M
157842	5411183180239	20/1-4mm	Musta	240M
157841	5411183180178	30/1-4mm	Musta	150M
157840	5411183180161	10/2-6mm	Musta	384M
157839	5411183180192	15/2-6mm	Musta	252M
157838	5411183180185	20/2-6mm	Musta	192M
157837	5411183180123	30/2-6mm	Musta	120M
157836	5411183180130	15/4-9mm	Musta	210M
157835	5411183180147	20/4-9mm	Musta	160M
157834	5411183180154	30/4-9mm	Musta	100M
157833	5411183180079	15/5-12mm	Musta	168M
157832	5411183180062	20/5-12mm	Musta	128M
157831	5411183180093	15/8-15mm	Musta	105M
157830	5411183180086	20/8-15mm	Musta	80M
157829	5411183180109	20/10-20mm	Musta	64M
157828	5411183180024	25/10-20mm	Musta	48M
157827	5411183180116	25/13-24mm	Musta	36M

Saumanauha

SAUMANAUHA

Elementtisaumausten taustalla käytettäväksi, polyeteeni. Valitse hieman saumanleveyttä paksumpi nauha.

Ltk				
154893	-	6mm	Harmaa	1500M
154894	-	10mm	Harmaa	600M
154895	-	13mm	Harmaa	400M
154896	-	16mm	Harmaa	250M
154897	-	20mm	Harmaa	150M
154898	-	25mm	Harmaa	100M
154899	-	30mm	Harmaa	80M
154900	-	35mm	Harmaa	180M
154901	-	40mm	Harmaa	120M
154902	-	50mm	Harmaa	90M

Vaahtopistooli

VAAHTOPISTOOLI GEG-26

Kevyt ja edullinen, muovirunkoinen pistooli, jäykkä suutinputki

kpl				
154848	6430011303953	-	Punainen	20Kpl

VAAHTOPISTOOLI GMG-19

Laatupistooli ahtaisiin kohteisiin, mukana taipuisa 30 cm suutinputki

kpl				
154843	8022219467278	GMG-19 + taittuva letku 30cm	Musta	30Kpl
154844	6430011304295	Taittuva letku 30cm	Musta	30Kpl
154842	6430011304288	Taittuva letku 100cm	Musta	150Kpl

VAAHTOPISTOOLI GHG-83

Metallirunkoinen vaahtopistooli, teflonpinnoitettu

kpl				
154850	6430011303960	-	-	20Kpl

VAAHTOPISTOOLI 60 CM PUTKELLA

Metallirunkoinen vaahtopistooli, 60 cm suutinputkella

kpl				
122129	5412926952854	-	-	20Kpl

VAAHTOPISTOOLI GHG-83 1M PUTKELLA

Metallirunkoinen vaahtopistooli, 100 cm suutinputkella

kpl				
119559	5411183094123	-	-	1Kpl

Tarvikkeet

IRTOPILLI 5KPL PILLI- JA PISTOOLIVAAHTOIHIN

Kirkas pillisuutin uretaanipistooleille 5 kpl pussi

				kpl
102998	5411183012493	-	-	12Kpl

Massapuristin

PATRUUNAPURISTIN LUURANKO (SKELETON)

310 ml patruunapuristin, luurankomalli dripless -toiminnolla

				kpl
111072	5411183042896	-	-	24Kpl

PATRUUNAPURISTIN PROFESSIONAL

310 ml voimakas patruunapuristin vaativaan käyttöön dripless -toiminnolla

				kpl
119357	5411183089501	-	-	6Kpl

HEAVY DUTY SKELETON GUN

310 ml voimakas patruunapuristin vaativaan käyttöön dripless -toiminnolla

				kpl
106617	5411183009462	-	-	12Kpl

EASIPOWER 310ML AKKUPURISTIN

310 ml akkupuristin patruunoille, avoin runko, 1 akku

kpl				
154865	-	-	-	1Kpl

AIRFLOW III 310ML PAINEILMAPURISTIN

310 ml paineilmapuristin, 310 ml patruunat

kpl				
126786	5411183124400	-	-	1Kpl

KALVOPAKKAUSPURISTIN 600ML

600 ml kalvopakkauspuristin, kirkas putki

kpl				
155326	6430011306435	-	-	10Kpl
112802	6430011304356	-	-	10Kpl

EASIPOWER 600ML AKKUPURISTIN

600 ml kalvot + patruunat, 1 akku

kpl				
154864	5411183049611	-	-	1Kpl

AIRFLOW III 300/400ML PAINEILMAPURISTIN

Paineilmapuristin 300/400 ml kalvopakkaukset

kpl				
154870	5021009999367	-	-	1Kpl

AIRFLOW III 600ML PAINEILMAPURISTIN

Paineilmapuristin, 600 ml kalvopakkaukset

kpl				
126784	5411183124387	-	-	1Kpl

PALOKATKOPURISTIN 380ML 2K 5:1 PATRUUNOILLE

380ml 2K 5:1 patruunoille, esim. Soudafoam FR Duo

kpl				
154846	6430011306428	-	-	10Kpl

POWERMAX AKKUPURISTIN 380ML

Portaaton nopeudensäätö, noin 15 patruunaa/lataus. 14,4V/3,0Ah + laturi. Laukku. Esim. Soudafoam FR Duo-patruunoille

kpl				
157060	-	-	-	0Kpl

Patruunasuutin

PATRUUNASUUTIN

Suljettavalla korkilla

kpl				
305991	5411183069138	-	-	1600Kpl

360 PATRUUNASUUTIN

Suljettavalla korkilla, 10 kpl pussi

Pussi				
155132	6430011306404	-	-	100Kpl



PIDENNYSSUUTIN PATRUUNOILLE

10 kpl pussi

Pussi				
155133	6430011306411	-	-	150Kpl

600ML JATKOSUUTIN

600ml kalvopakkauksille jatkosuutin, mahdollistaa patruunasuuttimien käytön kalvopakkauksissa (esim. haastaviin paikkoihin asennettaessa)

kpl				
-	-	-	-	1Kpl

600ML PIDENNYS

600ml pidennyssuutin, kapenevalla nokalla, haastavien paikkojen asennukset.

kpl				
-	-	-	-	1Kpl

KALVOPAKKAUSSUUTIN

Kalvopakkaussuutin

Kpl				
305984	5411183052284	-	-	1200Kpl

MIKSERISUUTIN

2-komponenttimassoille (Soudafix, Soudafoam FR Duo), 10kpl pussi

Pussi				
117596	5411183084148	-	-	50Kpl

SOUDAL

Soudal Oy
Tahkotie 1A
01530 Vantaa
Suomi – Finland
Email: asiakaspalvelu@soudal.com
Tel.: +358 (0)201 980 610

003238-DESIGN